

A LISTA LIJEKOVA													
R.br.	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Indikacija	Smjernice za propisivanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM													
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA													
1	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73	Rp	1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom.	Lijek se uvodi samo za trudnice, dojlje i djecu do 18 godina, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela ili pedijatra hroničnog tretmana sa NSAIL.
2	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73			
3	A02BC01	omeprazol	OMEPAZID	Nobel	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73			
4	A02BC01	omeprazol	ULTOP	Krka d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73			
5	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	Bosnalijski d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73			
6	A02BC01	omeprazol	DEMEPAZOL	Deva A.S.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,73			
7	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10	Rp	2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnog GERB-a.	Lijek se uvodi samo za trudnice, dojlje i djecu do 18 godina, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela ili pedijatra hroničnog tretmana sa NSAIL.
8	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
9	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
10	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
11	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
12	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
13	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
14	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
15	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
16	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
17	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
18	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
19	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijski d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
20	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 kapsula	80 mg	mg	4,20			
21	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	mg	4,50			
22	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64	Rp	4. Za sve indikacije na preporuku pedijatra gastroenterologa (s obzirom na potrebu redukcije doze u pedijatrijskih pacijenata).	Lijek se uvodi samo za trudnice, dojlje i djecu do 18 godina, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela ili pedijatra u terapiju na teret sredstava ZZO TK).
23	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
24	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
25	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
26	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijski d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
27	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
28	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
29	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
30	A02BC02	pantoprazol	PANOCER	ILKO ILAC	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
31	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	mg	7,28			
32	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	mg	7,28			
33	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	mg	7,28			

34	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
35	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
36	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	30 tableta	80 mg	7,78			
37	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30	Rp	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.
38	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20	Rp	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.
39	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	Bilim	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
40	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	Deva A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
41	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	28 kapsula	30 mg	8,38			
A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE												
42	A03AA04	mebeverin	COLOSPA retard	Mylan	kapsule	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97	Rp	Iritabilni kolon.	Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV kriterija, uspostavljena od strane specijaliste porodične medicine, uz isključene druge dijagnoze.
43	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97			
44	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	obložena tableta	135 mg	50 tableta	450 mg	10,23			
45	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	1,70	Rp	Želučano-crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.	
46	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
47	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
48	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	30 mg	1,98			
A06 - LAKSATIVI												
49	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	Farmavita d.o.o.	sirup	667 mg/mL	500 mL	500 mL	8,57	Rp	1.Portosistemska encefalopatija. 2.Prevenција i terapija opstipacije izazvane opioidima. 3.Nuspojave hemo i radioterapije.	Za indicaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zastite ili specijaliste porodične medicine.
A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM												
50	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	oralna otopina	200 mg/5 mL	90 mL	20 mL	5,60	Rp	Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana.	Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
51	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	oralna suspenzija	200 mg/5 mL	90 mL	20 mL	5,60			
52	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
53	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	800 mg	4,27			
54	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	200 mg	20 kapsula	800 mg	5,35			

55	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	Dr. Falk	kapsule	3 mg	100 kapsula	9 mg	152,00	Rp	Kronova bolest i druge indikacije sa napomenama pored.	1 Za ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 2.Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 3.Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 4.Cholangitis sclerosans primaria po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 5.Mikroskopski kolitis, uključuju kolagenozni i limfocitni kolitis.
56	A07EA06	budesonid	CORTIMENT MMX	Cosmo	tablete sa produženim oslobađanjem	9 mg	30 tableta	9 mg	162,17			
57	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN EN	Krka d.d.	tablete	500 mg	50 tableta	8.000 mg	8,43	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju.
58	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
59	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
60	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	49,33			

61	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	tablete	500 mg	100 tableta	4.500	mg	49,33	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje, osim kod trudnica kada se može propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.
62	A07EC02	mesalazin	SALMIMET	Bilim	tablete	500 mg	100 tableta	4.500	mg	49,33			
63	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	rektalna suspenzija	4 g/60 mL	7 klizmi			62,35			
64	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	rektalna suspenzija	1 g/ 100 mL	7 bočica			33,55			
65	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	čepići	500 mg	10 čepića	3.000	mg	12,69			
66	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	supozitorije	500 mg	30 supozitorija	3.000	mg	38,08			
67	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	čepići	1000 mg	28 čepića	3.000	mg	57,04			
68	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	500 mg	100 kesica	4.500	mg	58,99			
69	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	1000 mg	50 kesica	4.500	mg	53,81			
70	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	granule sa produženim oslobađanjem	2000 mg	60 kesica	4.000	mg	126,00			
71	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	3000 mg	20 kesica	3.000	mg	58,60			
72	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	Mylan	kapsule	300 mg	50 kapsula	1.500	mg	25,46	Rp/ spec	1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa. 3. Stanje nakon Whipple-ove operacije. 4. Cistična fibroza kod djece 5. Karcinom pankreasa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma, a za indikaciju pod rednim brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indikaciju pod brojem 4. i 5. dužinu upotrebe lijeka određuje nadležni specijalista gastroenterolog.

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI														
A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA														
73	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,11	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa
74	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,11			ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
75	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				50,31			Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u
76	A10AB04	inzulin lispro	LYUMJEV	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				58,21			

77	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			58,60
78	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			57,02
79	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			56,46
80	A10AB05	inzulin aspart	FIASP	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			59,63

Rp/ spec
A

1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.
2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.

navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.

Porodični ljekar je dužan pratiti poboljšanje parametara uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je

nakon isteka 12 mjeseci ljekar porodične medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom.

Ukoliko pacijent već koristi

81	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			53,17			Čak ako pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, u ovakvom slučaju , mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.
A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA													
82	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	Lilly France	Suspencija za injekciju	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,02	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
83	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON	Suspencija za injekciju	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,02			
A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA													
84	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,88	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
85	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,88			

86	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 25 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			62,82	Rp/ spec A		Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Porodični ljekar je dužan pratiti poboljšanje parametara uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je nakon isteka 12 mjeseci ljekar porodične
87	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 50 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			62,82		1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni diabetes.	

88	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			59,93	Rp/ spec A	2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom. Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, u ovakvom slučaju, mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.
89	A10AD06	inzulin aspart, degludek	RYZODEG	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			87,35			

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

90	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 mL			83,63			
91	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			68,72			
92	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE	BGP PRODUCTS	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			68,72	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Porodični ljekar je dužan pratiti poboljšanje parametara uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je nakon isteka 12 mjeseci ljekar

93	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./mL	3 pena po 1,5 mL otopine			69,12
94	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			93,40
95	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			98,00

2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.

porodične medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom.

Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a mogu, u ovakvom slučaju, uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.

96	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 33 mcg/mL	3 pena po 3 mL otopine				150,99	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju na osnovu otpusnog pisma endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji analognim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu imaju: 1. BMI>40 i HbA1c>7% 2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%. 3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). Nalaz HbA1c iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
97	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 50 mcg/mL	3 pena po 3 mL otopine				166,89			

98	A10AE56	inzulin degludek, liraglutid	XULTOPHY	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 3,6 mg/mL	3 brizgalice sa po 3 mL otopine			174,55		UKOLIKO pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, za pacijente kojima specijalista odredi drugi analog, mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa. Lijek se ne može uvesti u terapiju ukoliko je pacijent već na humanom inzulinu ili analogu, dakle uvođenje ovih lijekova isključuje terapiju humanim inzulinom ili analogom.	
	Rp Spec/A	Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.											
A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI													
99	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67	Rp	1. Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom prema ESHRE kriterijima (Roterdamski kriteriji).	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci specijaliste ginekologa.
100	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
101	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
102	A10BA02	metformin	TEFOR	Galenika	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
103	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
104	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
105	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	Berlin-Chemie	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
106	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	4,70			
108	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	750 mg	30 tableta	2.550	mg	6,08			
109	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
110	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
111	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
112	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	Berlin-Chemie	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
113	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
114	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
115	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
116	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	850 mg	100 tableta	2.550	mg	7,99			

Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci specijaliste ginekologa.

117	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	2,69			
118	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	2,69			
119	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	6,98			
120	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
121	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000	Berlin-Chemie	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
122	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
123	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	1000 mg	100 tableta	2.550 mg	8,55			
124	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	15 mg	1,75	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
125	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	15 mg	1,75			
126	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	15 mg	7,00			
127	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
128	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
129	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
130	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
131	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
132	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
133	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
134	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
135	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
136	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
137	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
138	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
139	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	(50 + 850) mg	30 tableta	2,5 tbl	14,10	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 % 2.BMI>35 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. 3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6
140	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	Hemofarm d.o.o	film tablete	(50 + 850) mg	60 tableta	2,5 tbl	28,20			
141	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	(50 + 1000) mg	30 tableta	2 tbl	13,50			
142	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	hemofarm d.o.o	film tablete	(50 + 1000) mg	60 tableta	2 tbl	27,00			
143	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MSD	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	26,60	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
144	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	26,60			
145	A10BH01	sitagliptin	SITABEL	Nobel	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	26,60			
146	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	27,58			

147	A10BH01	sitagliptin	ALTUXERIN	Lek	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	27,58			mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%.
148	A10BH01	sitagliptin	DOLISTA	Hemofarm	tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	27,58			4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.
149	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	15,40			5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase, BMI i HbA1c).
150	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			Napomene:
151	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			- nalaz Hb1Ac mora biti potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
152	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	- DPP 4 se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terapiji sa humanim inzulinom ili analogom (ovo se odnosi se i na pacijente kojima su inzulin i DPP 4 već uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK).
153	A10BH02	vildagliptin	NORMAVIL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
154	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00			
155	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00			
156	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	12,5 mg	28 tableta	25 mg	52,88			
157	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	25 mg	28 tableta	25 mg	55,20	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE												
158	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	6 mg/mL	2 pena po 3 mL otopine	2 mg	161,76	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima:
159	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 mL	4 brizgalice	1 mg	138,04			1.BMI>40 i HbA1c>6 % 2.BMI>37 i HbA1c>7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti (*) 3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i

160	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 mL	4 brizgalice	2 mg	138,04	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	b) smanjenje HbA1c za 1%. 4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). NAPOMENE: - nalaz Hb1Ac mora biti potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona - GLP 1 agonisti se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terapiji sa humanim inzulinom ili analogom (ovo se odnosi se i na pacijente kojima su inzulin i GLP 1 već uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK). FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Liraglutid se može uvoditi pacijentima samo u slučaju kada su zvanično prijavljene defektne semaglutida i dulaglutida Ministarstvu zdravstva TK. Ljekar porodične medicine će pacijente koji koriste liraglutid uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti dulaglutid ili semaglutid. Rok za promjenu terapije je tri mjeseca od stupanja na snagu ove Pozitivne liste lijekova.
161	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	0,25 mg/1,5 mL	1 pen sa 1,5 mL otopine	0,11 mg	148,81	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
162	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	0,5 mg/1,5 mL	1 pen sa 1,5 mL otopine	0,11 mg	148,81			
163	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 3 mL otopine i 4 jednokratne igle	1 mg/3 mL	1 pen sa 3 mL otopine	0,11 mg	148,81			

164	A10BK01	dapagliflozin	FORXIGA	ASTRA ZENECA	filmom obložena tableta	10 mg	30 tableta	20 mg	55,64	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 % a)BMI>37 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. b) Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%. c)Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. d) Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).
165	A10BK01	dapagliflozin	DAGRAFORS	Krka d.d.	filmom obložena tableta	10 mg	30 tableta	20 mg	55,64			
166	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	10 mg	30 film tableta	25 mg	68,95			

1.Diabetes Mellitus tip 2.
2. Hronično zatajenje srca sa
ultrazvukom potvrđenom

NAPOMENA:
- nalaz Hb1Ac mora biti potvrđen iz

167	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	25 mg	30 film tableta	25 mg	68,95			ejekcionom frakcijom između 30 i 40.	laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona - SGLT 2 inhibitori se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terapiji sa humanim inzulinom ili analogom. Ovo se odnosi i na pacijenete kojima su već inzulin i SGLT 2 inhibitori uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK.
A11 - VITAMINI													
168	A11DB	tiamin, piridoksin, cijankobalamin,	PRONERV	GL PHARMA	film tablete	(100+200 +0,2) mg	20 tableta	1 tbl	6,90	Rp/ spec		Poremećaji nervnog sistema koji su uzrokovani manjkom vitamina B kompleksa kod odraslih.	Nedostatak vitamina B kompleksa mora biti i potvrđen nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste NPS do jednog mjeseca u godini.
169	A11DB	tiamin, piridoksin, cijankobalamin,	PRONERV	GL PHARMA	film tablete	(100+200 +0,2) mg	100 tableta	1 tbl	34,50				
(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomatske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijasolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni indeks <0.9.													
A12 - MINERALI													
170	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJEV Klorid NATURA PHARM	NATURA PHARM	tablete za oralnu otopinu	500 mg	30 tableta	6	tbl	5,00	Rp	Hipokalijemija.	
B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE													
B01 - ANTITROMBOTICI													
171	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16	Rp/ spec		Tromboembolijski poremećaji.	
172	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	Merus Labs	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16				
173	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	Hemofarm d.o.o	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,87				Lijek se uvodi za sljedeće indikacije: 1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne
174	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	Sanofi-Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,87				
175	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	Galenika	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,87				

176	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	Amsal	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,98	Rp/ spec	Prevenција aterotrombotičnih događaja.	dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu. 2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.
177	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	Bosnalijek d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,98			
178	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	Alkaloid AD	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,98			
179	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	Krka d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,98			
180	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NaturaPharm	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,98			
181	B01AC24	tikagrelor	TICASA	Nobel	film tablete	60 mg	56 tableta	180 mg	70,00	Rp/ spec	Prevenција aterotrombotičnih događaja.	Lijek se uvodi za sljedeće indikacije: 1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa Klinike u dozi od 60-180 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu. 2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike. NAPOMENA: FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi u terapiju samo u slučaju da je prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK za klopidogrel i prasugrel.
182	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	Hemofarm	film tableta	60 mg	60 tableta	180 mg	75,00			
183	B01AC24	tikagrelor	TICADIL	Bosnalijek d.d.	film tableta	60 mg	60 tableta	180 mg	75,00			
184	B01AC24	tikagrelor	TILANTA	Abdi Ibrahim	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	78,59			
185	B01AC24	tikagrelor	TYGROL	Farmavita d.o.o.	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	78,59			
186	B01AC24	tikagrelor	TICASA	Nobel	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	78,59			
187	B01AC24	tikagrelor	GARTYZ	Galenika	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	84,20			
188	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	Hemofarm	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	84,20			
189	B01AC24	tikagrelor	TICADIL	Bosnalijek d.d.	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	84,20			

190	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	Bayer	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
191	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
192	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
193	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
194	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
195	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
196	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tablete	10 mg	10 tableta	30	mg	17,60
197	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	30	mg	49,28
198	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	30	mg	52,79
199	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	Bayer	film tablete	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
200	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
201	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	tablete	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
202	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
203	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
204	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	Sanovel	kapsula	15 mg	28 kapsula	30	mg	51,24
205	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	Alkaloid AD	film tableta	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
206	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tableta	15 mg	28 tableta	30	mg	51,24
207	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	15 mg	30 tableta	30	mg	54,90
208	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	15 mg	30 tableta	30	mg	54,90

Rp

Lijek se propisuje za sljedeće indikacije:

1. Prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije do 6 mjeseci na teret sredstava ZZO TK.
2. Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijskom fibrilacijom do 12 mjeseci na teret sredstava ZZO TK.
3. Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena do 6

209	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	BAYER PHARMA	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
210	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
211	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
212	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
213	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
214	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	Sanovel	kapsula	20 mg	28 kapsula	30 mg	51,24
215	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	Alkaloid AD	film tableta	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
216	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tableta	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24
217	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	30 mg	54,90
218	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	20 mg	30 tableta	30 mg	54,90
219	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	20 tableta	20 mg	19,10
220	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	Pfizer	filmom obložena tableta	2,5 mg	20 tableta	20 mg	19,10
221	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	56 tableta	20 mg	53,48
222	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	Pfizer	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
223	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	Krka d.d.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
224	B01AF02	apiksaban	APIXA	Bosnalijek d.d.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
225	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	hemofarm	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
226	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	5 mg	56 tableta	20 mg	53,48
227	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	Pfizer	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
228	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	Krka d.d.	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
229	B01AF02	apiksaban	APIXA	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
230	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	hemofarm	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30
231	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	15 mg	10 tableta	60 mg	33,23
232	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	30 tableta	60 mg	105,90
233	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	60 mg	30 tableta	60 mg	105,90

mjeseci na teret sredstava ZZO TK.
NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga, specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.

FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST!!!
Obzirom na potpuno iste indikacije, značajno veću cijenu po dnevnoj dozi, edoksaban se može uključiti samo u slučajevima kada je prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK za rivaroksaban i apiksaban.

Za postojeće pacijente, period primjene lijeka, računa se od dana stupanja na sangu ove Pozitivne liste, a za nove pacijente od datuma uključivanja lijeka u terapiju.

Rp

Rp

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE												
234	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	Alkaloid AD	kapsule	350 mg	30 kapsula	700 mg	6,00	Rp	Krvarenja različitih etiologija, povećana potreba za željezom.	
235	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	100 mg	5,98	Rp	Liječenje latentnog manjka željeza.	
236	B03AE10	željezo glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	Innotech Int.	oralna otopina	50+1,33+0,70 mg/10 ml	20 ampula	6 pak	5,56	Rp	Nedostatak željeza.	
237	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	Rp	1. Anemija u opštoj populaciji. 2. U trudnoći za prevenciju defekata neuralne cijevi do 10. nedjelje gestacije.	
238	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01			
239	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01			
C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM												
C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE												
240	C01AA05	digoksin	LANIBOS	Bosnalijek d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	2 mg	1,20	Rp	Kongestivna srčana insuficijencija.	
241	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97	Rp/ spec	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.	
242	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	Mylan	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97			
243	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	300 mg	50 tableta	900 mg	14,00			
244	C01BC04	flekainid	FELKARID	Alkaloid	tableta	50 mg	30 tableta	100 mg	8,70	Rp	AV nodalne recipročne tahikardije, aritmija povezanih s WPW sindromom; Paroksizmalne aritmije; Simptomatske neprekidne ventikularne tahikardije; Preuranje ventrikularne kontrakcije i/ili katrotrajne ventrikularne tahikardije	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste bolničkog nivoa.
245	C01BC04	flekainid	FELKARID	Alkaloid	tableta	100 mg	30 tableta	100 mg	11,30			
246	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	Sanofi-aventis	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99	Rp/ spec	Poremećaji srčanog ritma.	
247	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	Krka d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99			
248	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99			
249	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL sprej	G.Pohl Boskamp	sprej	0,4 mg	200 doza	1 mg	8,72	Rp	Profilaksa i tretman angioznog napada.	

250	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48	Rp	Profilaksa i liječenje angine pectoris.	
251	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
252	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
253	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80			
254	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80			
255	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	4,57			
256	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64			
257	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	120 mg	14,10			
258	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	Alvogen	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17	Rp	1.Dodatna terapija kod stabilne angine pectoris, u bolesnika koji su nedostavno kontrolirani antianginalnim lijekovima prvog izbora ili koji ne podnose takvu terapiju. 2.Ishemijska bolest srca.	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste bolničkog nivoa ili kardiologa bolničkog nivoa.
259	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR	Les lab.Servier	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17			
260	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL 80	Les lab.Servier	kapsule sa produženim oslobađanjem	80 mg	30 kapsula	80 mg	10,20			
261	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	375 mg	60 tableta	750 mg	71,80	Rp	Dodatna terapija za simptomatsko liječenje pacijenata sa stabilnom anginom pectoris.	FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste bolničkog nivoa (interniste ili kardiologa) na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije kao druga linija, samo kod pacijenata koji imaju prijavljena značajno izražena neželjena dejstva na lijek trimetazidin, dokumentovana obrascima za prijavu neželjenih
262	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	500 mg	60 tableta	750 mg	73,60			

263	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	750 mg	60 tableta	750 mg	72,20			dejtava lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMS-a, ili nakon neuspješne terapije trimetazidinom u periodu od 12 mjeseci.
264	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	Mylan	film tablete	0,2 mg	28 tableta	0,6 mg	7,93	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste kao druga linija terapije, nakon neuspješne terapije u periodu od 3 mjeseca sa ACE inhibitorima ili AT1 blokatorima.
265	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	Mylan	film tablete	0,4 mg	28 tableta	0,6 mg	11,48			
C02 - ANTIHIPERTENZIVI												
266	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95	Rp/ spec	1. Hipertenzija. 2. Benigna hiperplazija prostate.	Za indicaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora na osnovu mišljenja specijaliste urologa. Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg, propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2 mg doksazosina prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK.
267	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
268	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
269	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
270	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
271	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
272	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
273	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
C03 - DIURETICI												
274	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID	Alkaloid AD	tablete	25 mg	20 tableta	100 mg	1,65	Rp	Arterijska hipertenzija.	Lijek uvodi u terapiju specijalista porodične/obiteljske medicine samo za pacijente koji su na monokomponentnoj terapiji diureticima.
275	C03CA01	furosemid	LODIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	120 mg	0,98	Rp	Edemi.	
276	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek	tablete	40 mg	12 tableta	120 mg	1,20			
277	C03CA01	furosemid	FURSEMID	Farmavita d.o.o.	tablete	40 mg	20 tableta	120 mg	2,00	Rp	Edemi.	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
278	C03CA01	furosemid	FURSEMID forte	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
279	C03CA01	furosemid	LODIX forte	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
280	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09	Rp/ spec	Edemi.	Lijek uvodi u terapiju specijalista porodične/obiteljske medicine samo za pacijente koji su na monokomponentnoj terapiji
281	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35			
282	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35			
283	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	4,05			
284	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
285	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
286	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	5,67			

287	C03DA01	spironolakton	SPILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	25 mg	30 dražeja	400 mg	2,60	Rp	Edemi.	diureticima.
288	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	25 mg	40 tableta	400 mg	3,45			
289	C03DA01	spironolakton	SPILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	50 mg	30 dražeja	400 mg	5,98			
290	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	8,85			
291	C03AD05	finerenone	KERENDIA	BAYER PHARMA	filmom obložena tableta	10 mg	28 tableta	20 mg	98,68	Rp	Smanjenje rizika od pada funkcije bubrega, zatajenja bubrega, KV smrti, srčanog udara bez smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog zatajenja srca u odraslih s kroničnom bolešću bubrega povezanom s dijabetes tip 2.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa i dijebetologa sa bolničkog nivoa. Izuzetno, lijek može uvesti i kardiolog sa bolničkog nivoa. Kriteriji za uvođenje lijeka: - Vrijednost albumina $\geq 3\text{mg/g}$ potvrđena UACR testom ili - Utvrditi razinu kalija u serumu i procijenjenu brzinu glomerularne filtracije eGFR (ml/min/1,73 m^2) Razina kalija $\leq 4,8\text{ mmol/L}$; eGFR ≥ 60 doza 20 mg eGFR ≥ 25 do 60 doza 10 mg < 25 ne preporučuje se. Laboratorijski rezultati moraju biti priloženi u karton pacijenta, a validni su od onih laboratorija koje imaju važeće rješenje Ministarstva zdravlja TK.
292	C03AD05	finerenone	KERENDIA	BAYER PHARMA	filmom obložena tableta	20 mg	28 tableta	20 mg	98,68			
293	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o	tablete	(50 + 5) mg	40 tableta	4 tbl	4,18	Rp	Arterijska hipertenzija.	
C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA												
294	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	Berlin-Chemie	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40	Rp	Arterijska hipertenzija.	Lijek uvodi u terapiju izabrani ljekar porodične medicine, za pacijente kojima je metoprolol jedini lijek koji koriste za hroničnu terapiju.
295	C07AB02	metoprolol	METOCOR	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40			
296	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40			
297	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	Berlin-Chemie	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			
298	C07AB02	metoprolol	BLOXAN	Krka d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			
299	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			
300	C07AB03	atenolol	AMINOL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	100 mg	1,32	Rp	Hipertenzija.	
301	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00			
302	C07AB03	atenolol	PRINORM	Galenika	tablete	100 mg	14 tableta	100 mg	1,32			

303	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	filmom obložena tableta	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili specijaliste porodične/obiteljske medicine.
304	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
305	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
306	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
307	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
308	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	Kwizda	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,36			
309	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
310	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
311	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
312	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
313	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
314	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
315	C07AB07	bisoprolol	CONCOR	Merck Export	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
316	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
317	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
318	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
319	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
320	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
321	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
322	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
323	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
324	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
325	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
326	C07AB12	nebivolol	NEBILET	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
327	C07AB12	nebivolol	BARIOS	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
328	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
329	C07AB12	nebivolol	NIBEL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
330	C07AB12	nebivolol	NEBICOR	Amsal	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
331	C07AB12	nebivolol	CORRIGO	ZADA Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	6,27			
332	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	3,125 mg	30 tableta	50 mg	2,39			
333	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44			
334	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44			
335	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44			
336	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77			
337	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77			

338	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili specijaliste porodične/obiteljske medicine.
339	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77			
340	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00			
341	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00			
342	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00			
343	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38			
344	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38			
345	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38			
346	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38			
347	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72			
348	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72			
349	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20			
350	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20			
351	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20			
C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA												
352	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29	Rp	Hipertenzija, angine pektoris.	profilaksa
353	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
354	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
355	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
356	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
357	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
358	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
359	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
360	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
361	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
362	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
363	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
364	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
365	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
366	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
367	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
368	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
369	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
370	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
371	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49			
372	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tablete	4 mg	28 tableta	6 mg	7,01	Rp		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, u slučaju dokazanih neželjenih efekata na amlodipin, dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava lijeka u skladu sa Pravilnikom
373	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	Pliva d.o.o	film tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	7,48			
374	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32	Rp	Hipertenzija.	
375	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32			
376	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32			
377	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	5,70			
378	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36			
379	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36			

380	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	20 mg	6,41	Rp	Supraventrikularne aritmije.	za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMIS-a,
381	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	20 mg	6,88			
382	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	60 tableta	20 mg	13,76			
383	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	30 tableta	480 mg	1,57			
384	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	Hemofarm d.o.o	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61			
C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM												
385	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39	Rp	Hipertenzija.	
386	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 mg	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39			
387	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39			
388	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39			
389	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Lek	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95			
390	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
391	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
392	C09AA02	enalapril	ENAZIL 10 mg	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
393	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
394	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Lek	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42			
395	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
396	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
397	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
398	C09AA02	enalapril	ENAZIL 20 mg	Pliva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
399	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	20 tableta	80 mg	1,79	Rp	Hipertenzija.	
400	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
401	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
402	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
403	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
404	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
405	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
406	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	20 tableta	80 mg	1,97			
407	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
408	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
409	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
410	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
411	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
412	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
413	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	20 tableta	80 mg	3,36			
414	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
415	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
416	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
417	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
418	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			

419	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste u slučaju neželjenih efekata na ostale monokomponentne ACE inhibitore, dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMS-a. NAPOMENA: Zbog farmakoekonomske opravdanosti preporučuje se da izabrani ljekari porodične medicine propisuju lijekove u dozi od 2 mg i 8 mg, zbog znatno povoljnije cijene po dozi. Sve terapijske doze se mogu postići kombiniranjem doze od 2 mg i od 8 mg, dvostrukom upotrebom doze od 2 mg, polovljenjem tablete od 8 mg ili kombinacijom doze od 2 mg i 8 mg. Za postojeće pacijente, period primjene lijeka, računa se od dana stupanja na sangu ove Pozitivne liste, a za nove pacijente od datuma uključivanja lijeka u terapiju.
420	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50			
421	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50			
422	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
423	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
424	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
425	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
426	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	5 mg	30 tableta	8 mg	8,65			
427	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
428	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
429	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
430	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
431	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	10 mg	30 tableta	8 mg	8,96			
432	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	1,25 mg	28 tableta	10 mg	2,22			
433	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08			
434	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08			
435	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
436	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
437	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
438	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11			

439	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11	Rp	Hipertenzija.	
440	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
441	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
442	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
443	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
444	C09AA05	ramipril	PRILEN	Pliva	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
445	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59			
446	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59			
447	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
448	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
449	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98	Rp	Hipertenzija.	
450	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
451	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	6,16	Rp	Hipertenzija.	
452	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	7,82			
453	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	3,59	Rp	Hipertenzija.	
454	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	4 mg	5,98			
455	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	2 mg	28 kapsula	4 mg	6,71			
456	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	2 mg	30 kapsula	4 mg	7,18			
457	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	4 mg	28 kapsula	4 mg	8,68			
458	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	60 mg	6,58	Rp	Hipertenzija.	
459	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	60 mg	11,37			
460	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
461	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP-H	Krka d.d.	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
462	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Lek	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
463	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
464	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
465	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP-HL 20	Krka d.d.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
466	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Lek	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
467	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	KONVERIL plus	Nobel	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
468	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAZIL plus	Pliva d.o.o	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
469	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID 10	Farmavita d.o.o.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
470	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			

471	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4	tbl	5,38	Rp	Hipertenzija.	
472	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4	tbl	5,38			
473	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+12,5) mg	20 tableta	2	tbl	4,57			
474	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	OPTIMON HCT	Pliva d.o.o	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
475	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H	Bosnalijski d.d.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
476	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID 20	Farmavita d.o.o.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
477	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
478	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
479	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
480	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+25) mg	20 tableta	2	tbl	4,56			
481	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H plus	Bosnalijski d.d.	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84			
482	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID 20/25	Farmavita d.o.o.	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84			
483	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84			
484	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(2+0,625) mg	30 tableta	1	tbl	6,69	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ukoliko pacijent nije regulisan na monoterapiji sa perindoprilom ili na fiksnoj terapiji sa ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
485	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS	Bosnalijski	tablete	(2+0,625) mg	30 tableta	1	tbl	6,69			
486	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	8,10			
487	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS	Bosnalijski	tablete	(4+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	8,10			
488	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
489	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS L	Bosnalijski	tablete	(8+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
490	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI A	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	9,00			
491	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI A	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	15,70			
492	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI-AVENTIS	tablete	(2,5+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	3,92			

493	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIHL	Krka d.d.	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20	Rp	Esencijalna arterijska hipertenzija.	
494	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
495	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
496	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	ENOX PLUS	Zada Pharm.	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
497	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI-AVENTIS	tablete	(5 +25) mg	28 tableta	1	tbl	6,16			
498	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIHL HD	Krka d.d.	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
499	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
500	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
501	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILEN PLUS	Pliva	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
502	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	ENOX PLUS	Zada Pharm.	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
503	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(10+5) mg	30 tableta	1	tbl	6,60	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
504	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(10+5) mg	90 tableta	1	tbl	19,80			
505	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+10) mg	30 tableta	1	tbl	9,60			
506	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+10) mg	90 tableta	1	tbl	28,80			
507	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+5) mg	30 tableta	1	tbl	8,70			
508	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+5) mg	90 tableta	1	tbl	26,10			
509	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(4+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,44			Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje
510	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(4+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,44			
511	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(5+5) mg	30 tableta	1	tbl	11,35			
512	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(4+10) mg	30 tableta	1	tbl	7,78			
513	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(4+10) mg	30 tableta	1	tbl	7,78			

514	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(5+10) mg	30 tableta	1 tbl	11,35	Rp	Esencijalna hipertenzija.	sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
515	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(8+ 5) mg	30 tableta	1 tbl	10,17			
516	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(8+5) mg	30 tableta	1 tbl	10,17			
517	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(10+5) mg	30 tableta	1 tbl	15,30			
518	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(10+10)m g	30 tableta	1 tbl	15,30			
519	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(8+10) mg	30 tableta	1 tbl	10,77			
520	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(8+10) mg	30 tableta	1 tbl	10,77			
521	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	lek	kapsule	(2,5+5) mg	28 kapsula	1 tbl	6,72	Rp	Hipertenzija.	Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
522	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(2,5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	7,20			
523	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	lek	kapsule	(5+5) mg	28 kapsula	1 tbl	8,40			
524	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00			
525	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00			
526	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00			
527	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(5+10) mg	28 kapsula	1 tbl	8,96			
528	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
529	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
530	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
531	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(10+5) mg	28 kapsula	1 tbl	9,52			
532	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
533	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
534	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
535	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(10+10) mg	28 kapsula	1 tbl	10,08			

536	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1	tbl	10,80			
537	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1	tbl	10,80			
538	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1	tbl	10,80			
539	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(2+0,625+ 5) mg	30 tableta	1	tbl	7,80			
540	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25+1 0) mg	30 tableta	1	tbl	10,21			
541	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	LOPRIDAM	Zentiva	tablete	(4+1,25+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,20			
542	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,20			
543	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5+10) mg	30 tableta	1	tbl	13,20			
544	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	LOPRIDAM	Zentiva	tableta	(8+2,5+5) mg	30 tableta	1	tbl	12,79	Rp	Esencijalna hipertenzija.	
545	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5+5) mg	30 tableta	1	tbl	12,79			
546	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25+5) mg	30 tableta	1	tbl	14,17			
547	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25+1 0) mg	30 tableta	1	tbl	14,75			
548	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5+5) mg	30 tableta	1	tbl	18,48			
549	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5+1 0) mg	30 tableta	1	tbl	19,70			
550	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	25 mg	28 tableta	100	mg	5,32			
551	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	50 mg	30 tableta	100	mg	5,40			
552	C09CA01	losartan	TENLOP	Bosnalijek	film tablete	50 mg	30 tableta	100	mg	5,40	Rp		
553	C09CA01	losartan	SARGIN	NaturaPharm	filmom obložena tableta	50 mg	30 tableta	100	mg	5,40			

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljena interniste ukoliko pacijent nije regulisan na terapiji sa barem dvije komponente iz ovog sastava u periodu od 6 mjeseca.
Uključivanjem ovog lijeka, isključuju se pojedinačni oblici ili kombinacije bilo koje od ove tri komponente.

554	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	100 mg	28 tableta	100 mg	7,84
555	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60
556	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60
557	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60
558	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00
559	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00
560	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12
561	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12
562	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12
563	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68
564	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68
565	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN	Berlin Chemie	film tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	8,35
566	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN	Berlin Chemie	film tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	12,88
567	C09CA08	olmesartan medoksomil	OLMETEC	Zentiva	film tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	12,88
568	C09CA08	olmesartan medoksomil	OLMETEC	Zentiva	film tablete	40 mg	28 tableta	40 mg	14,00
569	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA H	Krka d.d.	filmom obložena tableta	(50+12,5) mg	30 tableta	1 tbl	6,60
570	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	TENLOP H	Bosnalijek	film tablete	(50+12,5) mg	30 tableta	1 tbl	6,60
571	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA HD	Krka d.d.	filmom obložena tableta	(100+25) mg	30 tableta	1 tbl	8,10
572	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	TENLOP H	Bosnalijek	film tablete	(100+25) mg	30 tableta	1 tbl	8,10
573	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51
574	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	YANIDA H	Hemofarm d.o.o	tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51
575	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51

Rp

Rp

Rp

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda.

Lijek se uvodi po preporuci interniste u slučaju neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kašalj za koga je nalazima dokazano da nije posljedica drugih uzroka - pulmo, psiho, i dr.), dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMIS-a.

576	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	(80+12,5) mg	30 tableta	4	tbl	8,05	Rp		
577	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	(80+12,5) mg	30 tableta	4	tbl	8,05			
578	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
579	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o	tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
580	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
581	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	(160+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	9,27			
582	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	(160+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	9,27			
583	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(24+26) mg	28 tableta	6	tbl	59,15	Rp	Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejekcionom frakcijom od 30 do 40.	Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. NAPOMENA: Smanjena ejakciona frakcija se dokazuje slikom ili printom nalaza koji će činiti sastavni dio preporuke za uvođenje lijeka, bilo da je priložena u karton pacijenta ili kao prilog u IZIS-u.
584	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(49+51) mg	56 tableta	4	tbl	118,32			
585	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(97+103) mg	56 tableta	2	tbl	118,32			

C10 - HIPOLIPEMICI												
586	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44	Rp	Porodična hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju.
587	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44			
588	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
589	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
590	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
591	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MSD	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
592	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
593	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
594	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	Rp	Porodična hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju za porodičnu hiperlipidemiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične/obiteljske medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju.
595	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	Alkaloid	tablete	145 mg	30 tableta	1 tbl	9,40			
596	C10AB05	fenofibrat	LIPIDIL	Mylan	film tableta	160 mg	30 tableta	1 tbl	9,40			
597	C10AB05	fenofibrat	LIPOFEN SR	Nobel	kapsule sa produženim oslobađanjem	250 mg	30 kapsula	1 cps	9,40			
D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU												
D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
598	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek	mast	500 i.j.+ 3.500 i.j./g	30 g		3,46	Rp	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.	
599	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	Farmavita d.o.o.	krema	50 mg/g	5 g		3,97	Rp	Herpes simpleks.	
600	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	krema	50 mg/g	10 g		7,39			
D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
601	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	20 g		4,90	Rp	Akutne i hronične dermatoze.	
602	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	20 g		4,90			
603	D07AC01	betametazon	BETHANAT	Bosnalijek d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52	Rp	Liječenje dermatoza osjetljivih na primjenu kortikosteroida.	
604	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52			
605	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	30 g		4,70			
606	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	15 g		2,21			
607	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	30 g		4,50			
608	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52	Rp	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.	
609	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast	MSD	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
610	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			

611	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
612	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	Bosnalijek d.d.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
613	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
614	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	Bosnalijek d.d.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62	Rp	Subkutane i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom.	
615	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62			
616	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 20) mg/g	50 mL			8,31			
617	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 20) mg/g	100 mL			15,98			
G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI													
G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI													
618	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59	Rp/ spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
619	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59			
G03 - SPOLNI HORMONI													
620	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besnis Manuf.	kapsula	100 mg	30 kapsula	900 mg		10,47	Rp/ spec	Poremećaji uzrokovani nedostatkom progesterona; manjak progesterona; hormonsko nadomjesno liječenje.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
621	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	Mylan	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg		13,59	Rp/ spec		
G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM													
622	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 kapsula	4 mg		27,72	Rp	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bešike.	
623	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	Berlin-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
624	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	Pliva d.o.o	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 tableta	0,4 mg		6,60			
625	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	Farmavita d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
626	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	Krka d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			

627	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
628	G04CA02	tamsulozin	APERTO	Hemofarm d.o.o	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
629	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	Alkaloid AD	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
630	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL	Amsal	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
631	G04CA02	tamsulozin	FOKUSIN	Zentiva	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
632	G04CA02	tamsulozin	ALMIK	Alvead Pharm	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 tab.sa.prod.	0,4 mg	6,60			
633	G04CA02	tamsulozin	TAZIN	Zada Pharm.	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
634	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUODART	GSK	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao četvrti izbor, za teške sipmtome BHP, nakon jedne godine neuspjelog korištenja dutasterida.
635	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	TAMOSIN DUO	Belupo	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
636	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUSTER DUO	Pliva d.o.o	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
637	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUTAPROST COMBO	Zentiva	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
638	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	TAMLOS DUO D	Alkaloid AD	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
639	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	VERION DUO	Bosnalijek	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
640	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DATUST DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
641	G04CB01	finasterid	EPROSTA	Amsal	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa nakon neuspjele terapije tamsulozinom ili doksazasinom u trajanju od 6 mjeseci.
642	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	Pliva d.o.o	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38			
643	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	5 mg	8,97			
644	G04CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor u monoterapiji nakon jedne godine
645	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	Zentiva	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
646	G04CB02	dutasterid	DUSTER	Pliva d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			

647	G04CB02	dutasterid	VERION	Bosnalijek d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm ³).
648	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	Alkaloid AD	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mcg	14,06			
649	G04CB02	dutasterid	DATUST	Hemofarm d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE												
H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
650	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	100 mg	22,53	Rp	Inflamatorna i alergijska oboljenja.	
651	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	100 mg	1,50	Rp	Sistemska liječenje glukokortikoidima.	
H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE												
652	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93	Rp		
653	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93			
654	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			
655	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			
656	H03BA02	propiltiouracil	PTU	Alkaloid AD	tablete	50 mg	20 tableta	900 mg	2,69	Rp	Liječenje hipertireodizma.	
657	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,33	Rp		
J - ANTIINFektivNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
658	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	Hemofarm d.o.o	kapsule	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80	Rp		
659	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	Galenika	kapsula	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80			
660	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE	Remedica	film tablete	100 mg	10 tableta	200 mg	1,58			
661	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	20 mL	2,33	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
662	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	20 mL	2,33			
663	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88	Rp		Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani za 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice. NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
664	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
665	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
666	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
667	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILIN REMEDICA	Remedica	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			

668	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV forte	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(250 + 62,5) mg/5 mL	100 mL	30 mL	10,21	Rp	Liječenje bakterijske infekcije.	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.	
669	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	Deva A.S.	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77	Rp			
670	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77				
671	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77				
672	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77				
673	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77				
674	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77				
675	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40	Rp		Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani za 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice. NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.	
676	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40				
677	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40				
678	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	(500+125) mg	20 tableta	1500+375 mg	15,21				
679	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID	Deva A.S.	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46	Rp			Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice. NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti
680	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46				
681	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46				
682	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46				
683	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90				

684	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	GSK	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90			potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
685	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90			
686	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90			
687	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	15 mL	3,23	Rp	Liječenje uzrokovanih infekcija mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
688	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	15 mL	3,23			
689	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
690	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
691	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
692	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	60 mL	10 mL	10,95	Rp	Liječenje uzrokovanih infekcija mikroorganizmima osjetljivim na cefiksim.	Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i bilijarnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus), ili u slučajevima nastavka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste uz antibiogram. Sirupi za djecu se uvode na osnovu preporuke pedijatra i specijaliste porodične/obiteljske medicine.
693	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	60 mL	10 mL	10,95			
694	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79			
695	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79			
696	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79			
697	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	120 mL	10 mL	23,68			
698	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38			
699	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38			
700	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	tablete	400 mg	8 tableta	400 mg	16,58			
701	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			

702	J01DD08	cefiksim	CEFDIA	Ilko Ilac	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
703	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	Film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
704	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
705	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920 mg	2,21	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.	Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice. NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
706	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(200+40) mg/5 mL	100 mL	480 mg	4,10			Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
707	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	kapsule	250 mg	16 kapsula	4.000 mg	3,50	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.	Uz antibiogram, osim za trudnice i dojilje po preporuci ordinirajućeg ginekologa.
708	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	20 tableta	4.000 mg	6,76			
709	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	Mylan	film tablete	500 mg	7 tableta	1.000 mg	6,32	Rp	1.RTG potvrđena pneumonija. 2.Eradikacija Helicobacter pylori infekcije	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indikaciju pod 2. infekcija dokazana valindim testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolica-antigen test.
710	J01FA09	klaritromicin	KLACID	Mylan	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
711	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	Krka d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
712	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
713	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
714	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			

715	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	15 mL	400	mg	5,17	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
716	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	20 mL	400	mg	6,03			
717	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	30 mL	400	mg	9,10			
718	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	30 mL	400	mg	9,10			
719	J01FA10	azitromicin	AZID	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na aziomicin	Po preporuci specijaliste uz antibiogram, ili kod pacijenata alergičnih na penicilin.
720	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
721	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
722	J01FA10	azitromicin	AZAX	Nobel	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
723	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	Krka d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
724	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	Pliva d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
725	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
726	J01FA10	azitromicin	AZITRO	Deva A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
727	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	Galenika	film tableta	500 mg	3 tablete	1.500	mg	5,46			
728	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	250 mg	10 tableta	1.500	mg	3,88	Rp	1. Infekcija respiratornog trakta. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae, Shigella. 3. Infekcije urogenitalnog trakta. 4. Hronične rane.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
729	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
730	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
731	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
732	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
733	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	Krka d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
734	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
735	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
736	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500	mg	5,98			
737	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	Nobel	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500	mg	8,40			
738	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500	mg	8,40			
739	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma	Biofarma	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500	mg	8,40			

740	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36	Rp	Liječenje urinarnih infekcija uz antibiogram.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
741	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	Krka d.d.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			
742	J01MA12	levofloksacin	NEVOTEK	Biofarma	film tablete	500 mg	7 tableta	500 mg	12,53	Rp	Akutni pijelonefritis i komplicirane infekcije mokraćnog sistema uz antibiogram.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
743	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	Zentiva	film tablete	500 mg	10 tableta	500 mg	17,90			
744	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	500 mg	17,90			
745	J01XE01	nitrofurantoin	NIFURAN	Zada Pharm.	kapsule	50 mg	30 kapsula	400 mg	9,48	Rp	Liječenje akutnih i rekurentnih nekomplikovanih infekcija donjeg dijela mokraćnog sistema.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
746	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99	Rp	Liječenje kandidoza i dermatomikoza.	Uz predočen mikrobiološki nalaz.
747	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99			
748	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
749	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
750	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
751	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
752	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
753	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	200 mg	25 tableta	2.000 mg	12,35	Rp	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
754	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	400 mg	25 tableta	2.000 mg	15,39			
755	J05AB01	aciklovir	HERPLEX	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	35 tableta	2.000 mg	21,54			

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI												
L04 - IMUNOSUPRESIVI												
756	L04AA13	leflunomid	ARAVA	Sanofi-aventis	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	47,10	Rp	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis kod bolesnika koji ne reagiraju na monoterapiju metotreksatom i sulfasalazinom.	Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
757	L04AA13	leflunomid	LARTEXA	Amsal	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	47,10			
758	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula		52,99	Rp/ spec	1.Za pacijente nakon transplantacije organa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.
759	L04AX01	azatioprin	IMURAN	Excella	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53	Rp/ spec	2.Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Kronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu.	
760	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	Remedica	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53		3.Trombocitopenija.	
M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM												
M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI												
761	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20	Rp	Akutna bolna stanja.	Lijek se uvodi u terapiju autoimunih bolesti i osteoartritisa. Kod ostalih oboljenja lijek se uvodi do jednog mjeseca u godini.
762	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	Deva A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
763	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete sa produženim	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
764	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
765	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	150 mg	5,23			
766	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL forte	Mylan	kapsule	60 mg	20 kapsula	180 mg	5,90	Rp	Artritis.	
767	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31	Rp	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.	Lijek se uvodi u terapiju autoimunih bolesti i osteoartritisa. Kod ostalih oboljenja lijek se uvodi do jednog mjeseca u godini.
768	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31			
769	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	30 tableta	15 mg	6,96			
770	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			
771	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			
772	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
773	M01AC06	meloksikam	MELCAM	Zada Pharm.	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
774	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX	Alkaloid AD	oralna otopina	100 mg/5mL	100 mL	2.400 mg	2,74	Rp	Reumatske bolesti.	
775	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica	film tablete	400 mg	20 tableta	2.400 mg	1,24			
776	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	30 tableta	2.400 mg	1,88			
777	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	600 mg	30 tableta	2.400 mg	3,83			
778	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	200 mg	2,18	Rp	Reumatodini artritis.	
779	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek	kapsule	50 mg	25 kapsula	200 mg	2,74			

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA												
780	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97	Rp	1. Liječenje gihta. 2. Porast koncentracije mokraćne kiseline u serumu kao komplikacija terapije tuberkulostaticima. 3. Hronična bubrežna bolest.	1. Lijek se uvodi samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju. 2. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju po preporuci pneumofiziologa. 3. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu.
781	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BOSNALIJEK	Bosnaliyek d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97			
M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU												
782	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	Bosnaliyek d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95	Rp	1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam.	Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kada je ukupan T skor DXA jednak ili niži od -2,5 SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.
783	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MSD	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
784	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
785	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	Zentiva	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16	Rp		
786	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM													
N02 - ANALGETICI													
787	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	(37,5+325) mg	10 tableta	8	tbl	2,18	Rp	Reumatoidni osteoartritis. artritis i	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ljekara specijaliste.
788	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	(37,5+325) mg	10 tableta	8	tbl	2,18			
789	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o	tablete	(37,5+325) mg	20 tableta	8	tbl	4,36			
790	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	(37,5+325) mg	20 tableta	8	tbl	4,36			
791	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	(37,5+325) mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
792	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	(37,5+325) mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
793	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amsal	film tablete	(37,5+325) mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
794	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o	tablete	(37,5+325) mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
795	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	(75+650) mg	20 tableta	4	tbl	7,99			
796	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	(75+650) mg	30 tableta	4	tbl	11,97			
797	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	(75+650) mg	30 tableta	4	tbl	11,97			
798	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o.	oralna otopina	100 mg/mL	10 mL	50	mg	3,40	Rp	Liječenje umjerene do jake boli.	
799	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	20 kapsula	400	mg	3,08			
800	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Krka d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400	mg	3,08			
801	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	20 kapsula	400	mg	3,08			
802	N02AX02	tramadol	TRAMADOL BOSNALIJEK	Bosnaliyek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400	mg	3,08			
803	N02BF01	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800	mg	2,78		1.Epilepsija. 2.Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3.Bolne dijabetične polineuropatije. 4.Postherpetična neuropatska bol. 5.Bipolarni poremećaj.	Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijeak se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na
804	N02BF01	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800	mg	2,78			
805	N02BF01	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800	mg	18,45			

806	N02BF01	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45	Rp	6.Panični poremećaj. 7.Socijalna fobija. 8.Generalizirani anksiozni poremećaj. 9.Lumbosakralna cervikobrahijalna radikulopatija. 10.Kalcifilaksa kod dijaliznih pacijenata.	osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa Odjeljenja za nefrologiju i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.
807	N02BF01	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45			
808	N02BF01	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	4.800 mg	17,26			
809	N02BF02	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	Rp	1.Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2.Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3.Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4.Bolne dijabetične polineuropatije. 5.Lumbosakralna cervikobrahijalna radikulopatija.	Za indicaciju 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/NPS. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indicaciju pod 4. i 5. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.
810	N02BF02	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
811	N02BF02	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
812	N02BF02	pregabalin	PREGABIO	Krka d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
813	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
814	N02BF02	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
815	N02BF02	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
816	N02BF02	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
817	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
818	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	56 kapsula	600 mg	39,76			
819	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	(200+80+25+20+0,75) mg	20 tableta	4 tbl	11,97	Rp	Prekid i prevencija napada migrene.	1.Po preporuci specijaliste NPS. 2.Po preporuci specijaliste porodične medicine, ne duže do tri mjeseca godišnje.

N03 - ANTIEPILEPTICI												
820	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON HF	Hemofarm d.o.o	tablete	100 mg	30 tableta	300 mg	5,47	Rp	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.	
821	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00	Rp	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol. 3. Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja neovisno o etiologiji.	Za indicaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.
822	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00			
823	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	Novartis	tablete produženim oslobađanjem	400 mg	30 tableta	2.000 mg	11,40			
824	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	15,14	Rp	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.
825	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	15,14			
826	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	25,65			
827	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	25,65			
828	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/mL	250 mL	2.400 mg	22,50			
829	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	Sanofi-aventis	tablete	(87+199,80) mg	100 tableta	10 tbl	12,99	Rp	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ neurologa/NPS.
830	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	NAVARIN XR	Abdi Ibrahim	tablete	(145+333) mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
831	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	Sanofi-aventis	tablete	(145+333) mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
832	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE	Sanofi-aventis	sirup	57,64 mg/mL	150 mL	1.200 mL	7,14			

833	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400	mg	3,00	Rp	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
834	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	25 mg	30 tableta	400	mg	3,00			
835	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	25 mg	30 tableta	400	mg	3,00			
836	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400	mg	3,00			
837	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	25 mg	30 tableta	400	mg	3,00			
838	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400	mg	7,76			
839	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400	mg	7,76			
840	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	50 mg	30 tableta	400	mg	7,76			
841	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	50 mg	30 tableta	400	mg	7,76			
842	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	50 mg	30 tableta	400	mg	7,76			
843	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400	mg	14,35			
844	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	100 mg	30 tableta	400	mg	14,35			
845	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	100 mg	30 tableta	400	mg	14,35			
846	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400	mg	14,35			
847	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	100 mg	30 tableta	400	mg	14,35			
848	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 25 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	400	mg	10,17	Rp	1.Epilepsija. 2.Posttraumatski stresni poremećaj.	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
849	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 50 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	400	mg	22,18			
850	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	400	mg	37,18			
851	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60	Rp	Epilepsija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
852	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
853	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 mg	UCB Pharm	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
854	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
855	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
856	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
857	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 mg	UCB Pharm	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
858	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
859	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
860	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
861	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 1000 mg	UCB Pharm	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
862	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			

863	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60	Rp	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršениh 4 godine života s epilepsijom.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
864	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 100 mg/mL	UCB Pharm	oralna otopina	100 mg/mL	300 mL	3.000	mg	58,59			
865	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	50 mg	56 tableta	600	mg	29,64			
866	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	100 mg	56 tableta	600	mg	59,92			
867	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	56 tableta	600	mg	89,55			
868	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	200 mg	56 tableta	600	mg	118,72			
N04 - ANTIPARKINSONICI													
869	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma	tablete	2 mg	50 tableta	12	mg	3,71	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS.
870	N04AA02	biperiden	MENDILEX	Alkaloid AD	tablete	2 mg	50 tableta	12	mg	3,71			
871	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek	tablete	(250+25) mg	100 tableta	800+200	mg	32,67	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
872	N04BA02	levodopa, karbidopa	DAMAR	Zada Pharm.	tablete	(250+25) mg	100 tableta	800+200	mg	32,67			
873	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	ROCHE	tablete	(100+25) mg	100 tableta	800+200	mg	20,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
874	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD Leskovac	tablete	2,5 mg	30 tableta	5	mg	7,00	Rp	1.Inhibicija laktacije iz medicinskih razloga; hiperprolaktinemija; poremećaji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod žena. 2.Akromegalija.	Za indikacije pod 1. lijek se uvodi po preporuci ginekologa. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci endokrinologa.
875	N04BD02	rasagilin	AGILLAS	Farmavita d.o.o.	tablete	1 mg	28 tableta	1	mg	27,35	Rp	Idiopatska Parkinsonova bolest (PB) kao monoterapija (bez levodope) ili kao dodatna terapija (s levodopom) kod bolesnika sa fluktuacijama prilikom isteka doze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
876	N04BD02	rasagilin	PARLIN	Nobel	tablete	1 mg	30 tableta	1	mg	29,32			

N05 - PSIHOLEPTICI													
877	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta	1.000	mg	6,95	Rp/ spec	Akutna i hronična šizofrenija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra.
878	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta	1.000	mg	2,51			
879	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	800	mg	6,84	Rp/ spec	Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza.	
880	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	50 tableta	800	mg	6,84			
881	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	800	mg	22,35			
882	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	100 mg	50 tableta	800	mg	22,35			
883	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	1 mg	25 tableta	100	mg	2,04	Rp/ spec	Akutne i hronične psihoze.	
884	N05AB02	flufenazin	METOTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	1 mg	25 tableta	100	mg	2,04			
885	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	5 mg	100 tableta	100	mg	17,09			
886	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30	mg	9,87	Rp/ spec	Šizofrenija i druge psihoze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS.
887	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	2 mg	25 tableta	30	mg	6,50			
888	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	25 mg	50 tableta	900	mg	8,97	Rp/ spec	Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
889	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Lek	tablete	25 mg	50 tableta	900	mg	8,97			
890	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	100 mg	50 tableta	900	mg	28,46			
891	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	Remedica	tablete	100 mg	50 tableta	900	mg	28,46			
892	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Lek	tablete	100 mg	50 tableta	900	mg	28,46			
893	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800	mg	13,78	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima, stanja agitacije i uznemirenosti.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
894	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	800	mg	13,78			
895	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800	mg	13,78			
896	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800	mg	26,80			
897	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	800	mg	26,80			
898	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800	mg	26,80			
899	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	800	mg	43,15			
900	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	800	mg	43,15			
901	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400	mg	2,90	Rp	Akutne i hronične psihoze.	
902	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400	mg	2,90			
903	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400	mg	2,90			
904	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	Alkaloid AD	tablete	200 mg	10 tableta	2.400	mg	4,57	Rp	Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.	Po preporuci psihijatra/NPS.

905	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra. 8. Agresivno ponašanje i uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropsijatra ili specijaliste odjeljenja neuropsijatrije.
906	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
907	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
908	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
909	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
910	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	7,70			
911	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,47			
912	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,47			
913	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,47			
914	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,47			
915	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,47			
916	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	12,70			
917	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	3 mg	20 tableta	16 mg	11,13			
918	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	24,73	Rp	1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima. 4. Poremećaji iz spektra autizma.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropsijatra ili specijaliste odjeljenja neuropsijatrije.
919	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.tab.	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
920	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
921	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
922	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	oral.dispez.tab.	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
923	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	36,32			
924	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.tab.	15 mg	30 tableta	30 mg	36,30			
925	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	36,30			
926	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	oral.dispez.tab.	15 mg	30 tableta	30 mg	36,30			
927	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	30 mg	30 tableta	30 mg	77,10			
928	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77	Rp	Liječenje anksioznih stanja.	Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje
929	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
930	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
931	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
932	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
933	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
934	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
935	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			

936	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			Ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/neurologa).
937	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
938	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
939	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10	Rp	Poremećaji spavanja.	
940	N05CD02	nitrazepam	CERSON	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10			
941	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
N06 - PSIHOANALEPTICI												
942	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	10 mg	100 tableta	200 mg	3,29	Rp	Depresija endogenog porijekla.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa.
943	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	25 mg	25 tableta	200 mg	1,42			
944	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68	Rp	Depresija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa
945	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68			
946	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68			
947	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	Galenika	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68			
948	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68			
949	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	Zada Pharm.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28	Rp	Depresija.	
950	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	GSK	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
951	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
952	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
953	N06AB06	sertralin	MISOL	Nobel	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60	Rp	Depresija.	
954	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	PFIZER	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
955	N06AB06	sertralin	SIDATA	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
956	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
957	N06AB06	sertralin	LISETRA	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
958	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
959	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05			
960	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05	Rp	Depresija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa.
961	N06AB10	escitalopram	ESRAM	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
962	N06AB10	escitalopram	CITRAM	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
963	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
964	N06AB10	escitalopram	FILEX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
965	N06AB10	escitalopram	ELICEA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
966	N06AB10	escitalopram	CITRALES	Hemofarm d.o.o	ODT	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
967	N06AB10	escitalopram	ESCITA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
968	N06AB10	escitalopram	CITALEA	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90	Rp	Depresivni poremećaji sa ili bez anksioznosti.	
969	N06AX05	trazodon	TRITTICO RETARD	AZIENDE CHIMICHE RIUNITA	tableta sa produženim djelovanjem	150 mg	20 tableta	300 mg	8,80			

970	N06AX21	duloksetin	DUOTIN	Farmavita d.o.o.	želučanootporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	11,37	Rp	1.Liječenje velikog depresivnog poremećaja. 2.Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3.Bolne dijabetične polineuropatije. 4.Postherpetična neuropatska bol. 5.Bipolarni poremećaj. 6.Panični poremećaj. 7.Socijalna fobija. 8.Generalizirani anksiozni poremećaj. 9.Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija.	Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.
971	N06AX21	duloksetin	DUXET	Nobel	želučanootporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	11,37			
972	N06AX21	duloksetin	TAITA	Hemofarm d.o.o	želučanootporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	11,37			
973	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	Krka d.d.	kapsule	30 mg	30 kapsula	120 mg	12,20			
974	N06AX21	duloksetin	DUXET	Nobel	želučanootporna kapsula	60 mg	28 kapsula	120 mg	20,79			
975	N06AX21	duloksetin	TAITA	Hemofarm d.o.o	želučanootporna kapsula	60 mg	28 kapsula	120 mg	20,79			
976	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	Krka d.d.	kapsule	60 mg	30 kapsula	120 mg	19,36			
977	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	Biofarma	film tablete	800 mg	30 tableta	2.400 mg	5,15	Rp	Psihostimulans mioklonus.	Samo za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa Klinike u dozi do 2400 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.
978	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	Kwizda Pharma	film tablete	800 mg	60 tableta	2.400 mg	10,30			
979	N06BX03	piracetam	SMART	Zada Pharm.	film tablete	800 mg	60 tableta	2.400 mg	10,30			
980	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	Biofarma	film tablete	1200 mg	40 tableta	2.400 mg	10,10			
981	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	Kwizda Pharma	film tablete	1200 mg	60 tableta	2.400 mg	15,15			
982	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	17,36	Rp	1. Slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti. 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa. Pacijent na teret sredstava ZZO TK može dobiti samo ili donepezil ili memantin.
983	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	21,12			

984	N06DX01	memantin	MEMANDO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88	Rp	1. Umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS, a za indicaciju pod 2. uz pozitivan nalaz CT-a na vaskularnu demenciju. Pacijent na teret sredstava ZZO TK može dobiti samo ili donepezil ili memantin.
985	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
986	N06DX01	memantin	YMANA	Alkaloid AD	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
987	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	Pliva d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
988	N06DX01	memantin	MEMENTO	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
989	N06DX01	memantin	DEMAX	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
990	N06DX01	memantin	MEMANTIN AMSAL	Amsal	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
991	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	50 tableta	20 mg	35,47			
N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
992	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalne tablete	2 mg	7 tableta	32 mg	6,46	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
993	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalne tablete	8 mg	7 tableta	32 mg	18,90			
994	N07BC02	metadon	HEPTANON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	3,89	Rp/ spec	1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijata nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
995	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	Alkaloid AD	oralne kapi	10 mg/mL	10 mL	4 mL	3,08			
996	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvalet	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata.	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
997	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalet	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00			
998	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalet	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00			
999	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvalet	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
1000	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalet	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
1001	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalet	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			

1002	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	20 tableta	48 mg	4,11	Rp	1. Vertigo. 2. Tinitus. 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini.
1003	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
1004	N07CA01	betahistin	URUTAL	Farmavita d.o.o.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
1005	N07CA01	betahistin	HISTINAX	Bosnalijek d.d.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
P01AB - DERIVATI NITROIMIDAZOLA												
1006	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	20 tableta	1.500 mg	3,60	Rp	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.	
1007	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
1008	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
1009	P01AB01	metronidazol	METROZOL	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	3,70			
R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM												
R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI												
1010	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN inhaler	GSK	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp	Akutni napadi astme.	
1011	R03AC02	salbutamol	SALRES	Deva A.S.	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
1012	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	Lek	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
1013	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL	Deva A.S.	Pašak za inhalaciju, kapsule i inhalator	12 mcg/doza	60 doza	4 doza	28,76	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2.HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa.
1014	R03AC18	indakaterol	ONBREZ Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	2 doza	38,97	Rp/ spec B	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi)stadijum) oblike bolesti.	
1015	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+50) mcg	120 doza	4 doza	33,61	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi)stadijum) oblike bolesti.	Za indikaciju pod 1. Lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima
1016	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+50) mcg	120 doza	4 doza	33,61			
1017	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+125) mcg	120 doza	4 doza	36,25			
1018	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+125) mcg	120 doza	4 doza	36,25			
1019	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			

1020	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72	nomenklaturi) oblike bolesti.	stadijum)	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulomologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.
1021	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1022	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1023	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1024	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+250) mcg	120 doza	4 doza	45,32	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.
1025	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+250) mcg	120 doza	4 doza	45,32			
1026	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1027	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1028	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1029	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1030	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1031	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	37,32			
1032	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1033	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1034	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1035	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1036	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1037	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza	2 doza	46,21			
1038	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza	8 doza	51,98	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D	Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci
1039	R03AK07	budesonid, formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	Lek	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza	8 doza	51,98			

1040	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	(320+9) mcg/dozi	60 doza	8 doza	51,38		ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	pneumoftiziologa/ pulmologa.
1041	R03AK08	formoterol, beklometazon	BLOCETTA	Pharma S d.o.o.	stlačeni inhalat, otopina	(6 + 100) mcg	120 doza	4 doza	50,40	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa.
1042	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER 100 µg/6 µg	Chiesi Farm.	otopina pod pritiskom	(6 + 100) mcg	180 doza	4 doza	75,60			
1043	R03AK10	flutikazon furoat, vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	(92+22) mcg	30 doza	2 doza	51,58	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa, specijaliste pedijatra sa odjela dječije pulmologije.
1044	R03AK10	flutikazon furoat, vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	(184+22) mcg	30 doza	1 doza	58,38			
1045	R03AL04	indakaterol, glkopironium	ULTIBRO BREEZHALER	Novartis	prašak za inhalaciju, tvrde kapsule	(110+50) mcg	30 kapsula + inhalator	1 doza	64,08	Rp/ spec B	HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/pulmologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznom nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.
1046	R03AL05	alkidinijum bromid, formeterol	BRIMICA GENUAIR	Berlin-Chemie	prašak za inhaliranje	(396+11,8) mcg	60 doza	2 doza	76,43	Rp/ spec B	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/pulmologa bolničkog nivoa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.

1047	R03AL06	tiotropijum, olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT	Boehringer Ing	otopina za inhaliranje	(2,5+2,5) mcg	inhalator i 1 uložak (30 doza)	2 doza	69,55	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma 2.HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz obavezno istovremeno oridniranje inhalatornih kortikosteroida. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa bolničkog nivoa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.
1048	R03AL09	beklometazon, formoterol, glikopironij bromid	TRIMBOW	Chiesi Farm.	stlačeni inhalat, otopina	(87+5+9) mcg/ doza	180 doza	4 doza	122,40	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma 2.HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa bolničkog nivoa kod pacijenata koji su posljednjih 6 mjeseci koristili terapiju dugodjelujućeg bronhodilatatora i inhalacionog kortikosteroida u jednom inhaleru, ili dugodjelujućeg bronhodilatatora, inhalacionog kortikosteroida i dugodjelujućeg antiholinergika u dva ili više inhalera, a gdje bolest nije uspješno kontrolisana, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije i dokumentovanim u kartonu pacijenta.
1049	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	Pliva d.o.o	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	27,99	Rp/ spec B	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa, pedijatra ili pedijatra pulmologa.
1050	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	Mylan	pulv.inh.	200 mcg	200 doza	4 doza	31,71	Rp/ spec B	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1051	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspencija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16			
1052	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspencija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16			

1053	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	11,41	Rp/ spec B	Bronhijalna astma i druga opstruktivna stanja.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra, pneumoftiziologa/ pulmologa.
1054	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	22,78			
1055	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	22,02			
1056	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT	Boehringer Ing	rastvor za inhalaciju	2,5 mcg/doza	30 doza	4 doza	43,43	Rp/ spec B	1. Astma. 2.HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi)).	Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon pretodno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1057	R03BB04	tiotropium	BRALTUS	Pliva d.o.o	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg/doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	1 doza	39,89			
1058	R03BB04	tiotropium	TIOSAL	Amsal	prašak za inhaliranje, podijeljeni	10 mcg/doza	30 doza	1 doza	39,89			
1059	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA	Boehringer Ing	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	1 doza	39,89			
1060	R03BB04	tiotropium	BRONTIO	Deva A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	1 doza	39,89			
1061	R03BB04	tiotropium	ATRUS ARVOHALER	Arven	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom	1 doza	39,89			
1062	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris Genuair	Berlin-Chemie	prašak za inhal	322mcg/dozi	60 doza	2 doza	55,80	Rp/ spec B	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1063	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	Novartis	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/dozi	30 kapsula + inhalator	1 doza	40,18			
1064	R03BB06	glikopironijum bromid	SEBRALER	Deva A.S.	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/dozi	30 kapsula + inhalator	1 doza	40,18			

1065	R03BB06	glikopironijum bromid	MASARU	Abdi Ibrahim	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/ dozi	30 kapsula + inhalator		1 doza	40,18			
	Rp/ spec B	Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Za vrijeme trajanja epidemije Ministarstvo zdravstva ovlašteno je da svojim aktom naredi izdavanje lijekova bez spirometrije ukoliko istu ne bude moguće izvoditi u uslovima epidemije.											
1066	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	sirup	2 mg/5 mL	200 mL		8 mg	2,60	Rp	Astma i druga stanja bronhospazma.	
1067	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	200 mg	30 kapsula		900 mg	3,59	Rp	Bronhijalna astma, HOBP, bronhokonstrikcija.	
1068	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	300 mg	30 kapsula		900 mg	3,15			
1069	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta		4 mg	16,50	Rp/ spec	1.Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2.Astma na napor. 3.Astma na salicilate. 4.Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama. 5.Recidivirajuće bronhoopstrukcije. 6.Bronhoopstrukcije udružene sa alergijskim rinitisom. 7.Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8.Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9.Kao monoterapija kada pacijenti ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indicaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indicaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Za indicacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumoftziologa/ pulmologa svih nivoa zdravstvene zaštite.
1070	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta		10 mg	13,97			
1071	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MSD	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta		10 mg	13,97			
1072	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta		10 mg	13,97			
1073	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini	MSD	granule	4 mg	28 kesica		4 mg	20,44			
1074	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	28 tableta		10 mg	15,96			
1075	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MSD	film tablete	10 mg	28 tableta		10 mg	15,96			
1076	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	28 tableta		10 mg	15,96			
1077	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	Bilim	film tablete	10 mg	28 tableta		10 mg	15,96			
1078	R03DC03	montelukast	AVADIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta		10 mg	17,10			
R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
1079	R06AX13	loratadin	LOSTOP	Bosnalijek d.d.	sirup	5 mg/5 mL	100 mL		10 mL	3,33		Samo za djecu i osobe sa	

1080	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	10	mL	4,00	Rp	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.	poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1081	R06AX13	loratadin	PRESSING	Hemofarm d.o.o	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	10	mL	4,00			

S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE													
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA													
1082	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23	Rp	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.	
1083	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	Deva A.S.	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23			
1084	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	Pharmavision BH doo	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23			
1085	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	mast za oči	3 mg/g	3,5 g			4,30			
1086	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	Pharmavision BH doo	mast za oči	3 mg/g	5 g			6,14			
1087	S01AE07	moksifloksacin	MOXIVISION	Pharmavision BH doo	kapi za oči	5mg/1 mL	5 mL			10,27	Rp	Liječenje purulentnog bakrijskog konjuktivitisa, uzrokovano sojevima osjetljivim na moksifloksacin.	
1088	S01AE07	moksifloksacin	DEMOKIF 0,5%	Deva A.S.	kapi za oči	5mg/1 mL	5 mL			10,27			
1089	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	(1+3,5) mg/mL	10 mL			2,48	Rp	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.	
1090	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5 %	Unimed Pharma	kapi za oči	0,5 % (5mg/m L)	10 mL			5,38	Rp	Povišen očni pritisak.	
1091	S01ED01	timolol	TIMADREN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	0,5 % (5mg/m L)	5 mL			2,69			
1092	S01ED01	timolol	GLAUMOL	Galenika	kapi za oči	0,5 % (5mg/m L)	5 mL			2,69			
1093	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON	kapi za oči	2,5mg/mL	5 mL			6,24	Rp	Glaukom simpleks.	
1094	S01ED51	timolol, dorzolamid	COSOPT	MSD	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52	Rp/ spec	Povišeni očni pritisak kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla i očne hipertenzije.	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste oftalmologije, najduže do tri mjeseca u godini.
1095	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORTIMOL	Deva A.S.	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52			
1096	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORZOVIS COMBO	Pharmavision BH doo	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52			
1097	S01EE01	latanoprost	XALATAN	Pfizer	kapi za oči	50 mcg/mL	2,5 mL			8,38	Rp/ spec	Snižavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenat sa očnom hipertenzijom ili glaukoma otvorenog ugla.	
1098	S01EE01	latanoprost	UNILAT	Unimed Pharma	kapi za oči	50 mcg/mL	2,5 mL			8,38			
Osigurana lica, koja imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, a koja su u fazi primanja hemoterapije ili radioterapije, samo u vremenskom periodu trajanja ciklusa liječenja, te uz preporuku specijaliste sa Klinike za onkološke bolesti, ili Klinike za hematologiju, ili Odjeljenja za onkologiju i hematologiju Klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je došlo do izmjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek, osim ako nije drugačije naglašeno u indikacijama, smjernicama i napomenama na ovoj listi.													