

A LISTA LIJEKOVA													
R.br.	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Indikacija	Smjernice za propisivanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM													
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA													
1	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM	Replek Farm	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78	Rp/ spec	1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom.	Za indicaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci ljekara subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela.
2	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
3	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
4	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID	Nobel	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
5	A02BC01	omeprazol	ULTOP	Krka d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
6	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	Bosnalijek d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
7	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL	Deva A.S.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg	mg	3,78			
8	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10	Rp/ spec	2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnog GERB-a. 3. Za gastroprotekciju kod tretmana kortikosteroidima ili hroničnog tretmana sa NSAIL.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou ili specijaliste GEH odjela, odnosno reumatologa, fizijatra ili ortopeda.
9	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
10	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
11	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10	Rp/ spec	4. Za sve indikacije na preporuku pedijatra gastroenterologa (s obzirom na potrebu redukcije doze u pedijatrijskih pacijenata).	Pod navedenim indikacijama i napomenama lijek se uvodi do 28 dana za liječenje simptoma bolesti, a dalje ponovo po preporuci specijaliste sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije, reumatologa, fizijatra ili ortopeda.
12	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg	mg	2,10			
13	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
14	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
15	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
16	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
17	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
18	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PharmaS d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
19	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
20	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
21	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	mg	4,20			
22	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 kapsula	80 mg	mg	4,20			
23	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	mg	4,50			
24	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PharmaS d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64	Rp/ spec	1. Za eradikaciju H. Pylori infekcije. 2. Nakon dijagnoze peptičkog ulkusa.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 28 dana. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 2 mjeseca.
25	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
26	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
27	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
28	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
29	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			
30	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	mg	3,64			

31	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64	Rp/ spec	3. Za tretman GERB-a. 4. Za tretman refluksnog ezofagitisa potvrđenog sa EGDS.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci specijaliste porodične medicine u trajanju do 14 dana, a dalje po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca.
32	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64			
33	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64			
34	A02BC02	pantoprazol	PANOCER	ILKO ILAC	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64			
35	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
36	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
37	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
38	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
39	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
40	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	30 tableta	80 mg	7,78			
41	A02BC03	lansoprazol	LANZUL S	Krka d.d.	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30	Rp/ spec	Isto kao kod pantoprazola 20 mg	Isto kao kod pantoprazola 20 mg
42	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30			
43	A02BC03	lansoprazol	LANZUL	Krka d.d.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20	Rp/ spec	Isto kao kod pantoprazola 40 mg	Isto kao kod pantoprazola 40 mg
44	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
45	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	Bilim	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
46	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	Deva A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
47	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	28 kapsula	30 mg	8,38			
A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE												
48	A03AA04	mebeverin	COLOSPA retard	Mylan	kapsule	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97	Rp	Iritabilni kolon.	Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV kriterija, uspostavljena od strane specijaliste porodične medicine, uz isključene druge dijagnoze.
49	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97			
50	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Belupo	dražeje	135 mg	50 dražeja	450 mg	15,00			
51	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	1,70	Rp	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.	
52	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
53	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			

54	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	30 mg	2,09			
A06 - LAKSATIVI												
55	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	Farmavita d.o.o.	sirup	667 mg/ml	500 ml	500 ml	8,57	Rp/ spec	1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioididima. 3. Nuspojave hemo i radioterapije	Za indikaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zastite ili specijaliste porodične medicine.
A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM												
56	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60	Rp	Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana	Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
57	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	oralna suspenzija	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60			
58	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
59	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
60	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	800 mg	4,27			
61	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	200 mg	20 kapsula	800 mg	5,35			
62	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	EWOPHARM AG	kapsule	3 mg	100 cps	9 mg	152,00	Rp/ spec	1 Za ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 3. Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 4. Cholangitis sclersans primaria po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 5. Mikroskopski kolitis, uključuju kolagenozni i limofictini kolitis	

63	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN EN	Krka d.d.	tablete	500 mg	50 tableta	8.000 mg	10,98	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju.
64	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90	Rp/ spec	1. Chronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje, osim kod trudnica kada se može propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.
65	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Losan Pharma	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
66	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Losan Pharma	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
67	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatio	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
68	A07EC02	mesalazin	SALMIMET	Bilim	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
69	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi		62,35			
70	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatio	rektalna suspenzija	1 g/ 100 mL	7 bočica		33,55			
71	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	čepići	500 mg	10 čepića	3.000 mg	12,69			
72	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	supozitorije	500 mg	30 supozitor	3.000 mg	38,08			
73	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatio	čepići	1000 mg	28 čepića	3.000 mg	57,04			
74	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	Mylan	kapsule	300 mg	50 kapsula	1.500 mg	25,46	Rp/ spec	1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa. 3. Stanje nakon Whipple-ove operacije. 4. Cistična fibroza kod djece 5. Karcinom pankreasa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma, a za indikaciju pod rednim brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indikaciju pod brojem 4. i 5. dužinu upotrebe lijeka određuje nadležni specijalista gastroenterolog.
A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI												
A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA												
75	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25			Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa

76	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN Rapid	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			38,45	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa	ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.		
77	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25			Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.		
78	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			52,44					
79	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine			61,10			1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici dijabetesa.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.	
80	A10AB05	inzulin aspart	FIASP	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml			61,10					
81	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml			57,80					
A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA															
82	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	Lilly France	Suspenzija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.		
83	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON	Suspenzija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25					

84	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN Basal	Sanofi-Aventis	Suspenzija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25						Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA																
85	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN Comb 25	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			38,05	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.			
86	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25						
87	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			43,25						
88	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 25 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			62,82	Rp/ spec A	1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici dijabetesa.	Za indicaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.			
89	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 50 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			62,82						
90	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			60,13						
91	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			60,13						
92	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			61,71						
93	A10AD06	inzulin aspart, degludek	RYZODEG	Novo Nordisk	otopina za injekcije	101 i.j./ml	5 x 3 ml			87,35						
A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM																
94	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 patrona po 3 ml			83,63			Za indicaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.			
95	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml			68,72						

96	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE	Mylan	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml			68,72	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 meseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
97	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./ml	3 pena po 1,5 ml otopine			71,15			
98	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			93,40			
99	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			98,00			
100	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 33 mcg/mL	3 pena po 3 ml otopine			150,99	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju na osnovu otpusnog pisma endokrinologa ili interniste za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji humanim ili analognim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu imaju: 1. BMI>40 i HbA1c>7% 2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:
101	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 50 mcg/mL	3 pena po 3 ml otopine			166,89			

102	A10AE56	inzulin degludek, liraglutid	XULTOPHY	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml, 3,6 mg/mL	3 brizgalice sa po 3 ml otopine			174,55		a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%. 3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).		
Rp Spec A		Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.												
A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI														
103	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67	Rp	1. Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom prema ESHRE kriterijima.		
104	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67				
105	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67				
106	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37				
107	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37				
108	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	Berlin-Chemie	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37				
109	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37				
110	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	750 mg	30 tableta	2.550	mg	6,28				
111	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39				
112	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39				
113	A10BA02	metformin	METFORMIN	Replek Farm	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39				
114	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79				
115	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	Berlin-Chemie	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79				
116	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79				
117	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79				
118	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79				
119	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	850 mg	100 tableta	2.550	mg	7,99				
120	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550	mg	2,69				
121	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550	mg	2,69				
122	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13				
123	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000	Berlin-Chemie	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13				
124	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13				
125	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	1000 mg	100 tableta	2.550	mg	8,55				
126	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	15	mg	1,75			Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.
127	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	15	mg	1,75				
128	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	15	mg	7,00				

129	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
130	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
131	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
132	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
133	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
134	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
135	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
136	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
137	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
138	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
139	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,98			
140	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,98			
141	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,98			
142	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,98			
143	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,98			
144	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	5,70			
145	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 850 mg	30 tableta	2,5 tbl	14,10	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspcijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima: 1. BMI>40 i HbA1c>6 % 2. BMI>35 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. 3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:
146	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg + 850 mg	60 tableta	2,5 tbl	28,20			
147	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 1000 mg	30 tableta	2 tbl	15,29			
148	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg + 1000 mg	60 tableta	2 tbl	27,00			
149	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MSD	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	44,80			
150	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	30,77			
151	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	33,00			
152	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	16,79			
153	A10BH02	vildagliptin	VILDABET	ILKO ILAC	tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	15,40			

154	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50
155	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50
156	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEmofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50
157	A10BH02	vildagliptin	VILDABET	ILKO ILAC	tablete	50 mg	56 tableta	100 mg	30,77
158	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00
159	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEmofarm d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00
160	A10BH04	alogliptin	VIPIA	Takeda	film tablete	12,5 mg	28 tableta	25 mg	55,20
161	A10BH04	alogliptin	VIPIA	Takeda	film tablete	25 mg	28 tableta	25 mg	55,20

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE

162	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	6 mg/ml	2 pena po 3 ml otopine	2 mg	161,76
163	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	10 + 20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mcg	135,00
164	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	10 mcg	1 pen sa 3 ml otopine	20 mcg	67,48
165	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mcg	135,00
166	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 ml	4 brizgalice	1 mg	138,04

Rp/
spec

Diabetes Mellitus tip 2

a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i
b) smanjenje HbA1c za 0,5%.

4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.

5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima:

1. BMI > 40 i HbA1c > 6 %

2. BMI > 37 i HbA1c > 7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti (*)

3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:

a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i

b) smanjenje HbA1c za 1%.

4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.

167	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 ml	4 brizgalice	2 mg	138,04			5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).
168	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	10 mg	30 film tableta	25 mg	68,95	Rp/ spec	1. Diabetes Mellitus tip 2	<p>Za indikaciju pod 1. Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidiijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima:</p> <p>1. BMI>40 i HbA1c>6 %</p> <p>a) BMI>37 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti.</p> <p>b) Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:</p> <p>a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i</p> <p>b) smanjenje HbA1c za 0,5%.</p> <p>c) Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</p>

169	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	25 mg	30 film tableta	25 mg	68,95				2. Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejectionom frakcijom ≤ 40	d). Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). Za indikaciju pod 2. Lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa uz dokumentovan EF sa ultrazvuka (print ili slika priložena u IZIS, sa imenom i prezimenom pacijenta). Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
-----	---------	---------------	-----------	----------------	--------------	-------	-----------------	-------	-------	--	--	--	---	--

(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomatske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni indeks <0.9.

A12 - MINERALI

170	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIUM KARBONAT	Alkaloid AD	tablete	1000 mg	50 tableta	5.000 mg	2,64	Rp		
171	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLORID	JGL	tablete	500 mg	20 tableta		3,33			
172	A12BA01	kalijum hlorid	KALJEV KLORID NATURA PHARM	NATURA PHAR	tablete	500 mg	30 tableta		5,00	Rp		

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

B01 - ANTITROMBOTICI

173	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16	Rp/ spec		
174	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	Merus Labs	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16			
175	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	Hemofarm d.o.o	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24	Rp/ spec B		
176	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	Sanofi-Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24			
177	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	Galenika	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24			
178	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	Amsal	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40			
179	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	Bosnalijek d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40			

180	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	Alkaloid AD	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
181	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	Krka d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
182	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NaturaPharm	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
	Rp Spec B	<p>1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.</p> <p>2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojnja antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.</p>									
B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE											
183	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	Alkaloid AD	kapsule	350 mg	30 kapsula	700 mg	6,00	Rp	
184	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	100 mg	5,98		
185	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 50	Lek	sirup	50 mg/5 ml	100 ml	100 mg	4,10		
186	B03AE10	željezo glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	Innotech Int.	oralna otopina	50+1,33+0,70 mg/10 ml	20 ampula	6 pak	5,56		
187	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	Rp	<p>1. Anemija u opštoj populaciji.</p> <p>2. U trudnoći za prevenciju defekata neuralne cijevi do 10. nedjelje gestacije.</p>
188	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
189	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
190	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM											
C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE											
191	C01AA05	digoksin	LANIBOS	Bosnalijek d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	2 mg	1,20	Rp	
192	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FV	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	40 tableta	900 mg	5,60	Rp/ spec	<p>Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije</p> <p>Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.</p>
193	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97		
194	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	Mylan	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97		
195	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	300 mg	50 tableta	900 mg	14,00		

196	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	Sanofi-aventis	tablete	200 mg	30 tableta	600 mg	6,50	Rp/ spec	Poremećaji srčanog ritma
197	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	Krka d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99		
198	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99		
199	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL sprej	G.Pohl Boskamp	sprej	0,4 mg	200 doza	1 mg	8,72	Rp	
200	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48		
201	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48		
202	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48		
203	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80		
204	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80		
205	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	4,57		
206	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	50 tableta	120 mg	7,64		
207	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64		
208	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL retard	Hemofarm d.o.o	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64		
209	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	120 mg	14,10		
210	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	Alvogen	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17		
211	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR	Les lab.Servier	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17		
C02 - ANTIHIPERTENZIVI											
212	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95	Rp/ spec	1. Hipertenzija 2. Benigna hiperplazija prostate.
213	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95		
214	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95		
215	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95		
216	C02CA04	doksazosin	DYNOP	NaturaPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95		
217	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00		
218	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00		
										Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora. Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg, propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2 mg doksazosina prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK.	

219	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00			
220	C02CA04	doksazosin	DYNOP	NaturaPharm	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00			
221	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00			
C03 - DIURETICI												
222	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID	Alkaloid AD	tablete	25 mg	20 tableta	100 mg	1,65	Rp		
223	C03CA01	furosemid	LODIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	120 mg	0,98	Rp		
224	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek	tablete	40 mg	12 tableta	120 mg	1,20			
225	C03CA01	furosemid	FURSEMID	Farmavita d.o.o.	tablete	40 mg	20 tableta	120 mg	2,00	Rp/ spec		
226	C03CA01	furosemid	FURSEMID forte	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
227	C03CA01	furosemid	LODIX forte	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
228	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
229	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35	Rp		
230	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35			
231	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	4,05			
232	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
233	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
234	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	5,67			
235	C03DA01	spironolakton	SPIILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	25 mg	30 dražeja	400 mg	2,60			
236	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	25 mg	40 tableta	400 mg	3,45			
237	C03DA01	spironolakton	SPIILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	50 mg	30 dražeja	400 mg	5,98			
238	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	8,85			
239	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg + 5 mg	40 tableta	4 tbl	4,18			
C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA												
240	C07AB03	atenolol	AMINOL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	100 mg	1,32	Rp		
241	C07AB03	atenolol	ATENOLOL Pliva	Pliva d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00			
242	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00			
243	C07AB03	atenolol	PRINORM	Galenika	tablete	100 mg	14 tableta	100 mg	1,32			

244	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	Kwizda	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, ili specijaliste porodične medicine.		
245	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
246	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
247	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
248	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
249	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
250	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
251	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PharmaS	PharmaS d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
252	C07AB07	bisoprolol	CONCOR	Merck Export	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
253	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
254	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
255	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
256	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
257	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
258	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
259	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
260	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
261	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
262	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
263	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
264	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
265	C07AB12	nebivolol	NEBILET	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
266	C07AB12	nebivolol	BARIOS	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
267	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
268	C07AB12	nebivolol	NIBEL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
269	C07AB12	nebivolol	NEBICOR	Amsal	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
270	C07AB12	nebivolol	CORRIGO	ZADA Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	6,27				
271	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	Pliva d.o.o	tablete	3,125 mg	28 tableta	50 mg	2,22				
272	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	3,125 mg	30 tableta	50 mg	2,39				
273	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	Pliva d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
274	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
275	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
276	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				
278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				
279	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				

280	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77
281	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL LABORMED	Alvogen	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77
282	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00
283	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00
284	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00
285	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	Pliva d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00
286	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38
287	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38
288	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38
289	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38
290	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL LABORMED	Alvogen	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38
291	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72
292	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72
293	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72
294	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20
295	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20
296	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20

Rp/
specLijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
interniste, ili specijaliste porodične medicine.**C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA**

297	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
298	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
299	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
300	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
301	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAV	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
302	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
303	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
304	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
305	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
306	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29
307	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	kapsule	5 mg	20 kapsula	10 mg	2,18
308	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49

Rp

309	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
310	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
311	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
312	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAY	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
313	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
314	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
315	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
316	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
317	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
318	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tablete	4 mg	28 film table	6 mg	7,01		
319	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	Pliva d.o.o	film tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	7,48		
320	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
321	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
322	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
323	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 film table	20 mg	5,70		
324	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
325	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
326	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	20 mg	6,41		
327	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 film table	20 mg	6,88		
328	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	60 tableta	20 mg	13,76		
329	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	30 tableta	480 mg	1,57		
330	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	Hemofarm d.o.o	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61		
331	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replek	Replek Farm	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61		
C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM											
332	C09AA02	enalapril	KONVERIL	Nobel	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	1,55		
333	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
334	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 mg	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
335	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
336	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
337	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95		
338	C09AA02	enalapril	KONVERIL	Nobel	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95		

Rp

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili ljekara specijaliste porodične medicine, u slučaju neželjenih efekata na amlodipin.

Rp

339	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95	Rp					
340	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
341	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
342	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
343	C09AA02	enalapril	ENAZIL 10 mg	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
344	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE	ZDRAVLJE	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
345	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95						
346	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42						
347	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42						
348	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13						
349	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL 20	Berlin-Chemie	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13						
350	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13						
351	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13						
352	C09AA02	enalapril	ENAZIL 20 mg	Pliva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13						
353	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	20 tableta	80 mg	1,79	Rp					
354	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
355	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
356	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
357	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
358	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
359	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69						
360	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	20 tableta	80 mg	1,97						
361	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
362	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
363	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
364	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
365	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
366	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99						
367	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	20 tableta	80 mg	3,36						
368	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
369	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
370	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
371	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
372	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
373	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10						
374	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50						
375	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50						

376	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79	Rp	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog ljekara specijaliste porodične medicine u slučaju neželjenih efekata na ostale monokomponentne ACE inhibitore.		
377	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79				
378	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79				
379	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	5 mg	30 tableta	8 mg	8,65				
380	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40				
381	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40				
382	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40				
383	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	10 mg	30 tableta	8 mg	8,96	Rp			
384	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	1,25 mg	28 tableta	10 mg	2,22				
385	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	1,25 mg	30 tableta	10 mg	2,39				
386	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08				
387	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08				
388	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29				
389	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29				
390	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29				
391	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Krka d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29				
392	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,45				
393	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,45				
394	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80				
395	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80				
396	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80				
397	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80				
398	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59				
399	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59				
400	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98				
401	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98				
402	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98				
403	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98				
404	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	6,16			Rp/ spec	
405	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	6,58				
406	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	7,82				
407	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	8,38				
408	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	3,59	Rp			
409	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	4 mg	5,98				
410	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	2 mg	28 kapsula	4 mg	6,71				
411	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	2 mg	30 kapsula	4 mg	7,18				
412	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	4 mg	28 kapsula	4 mg	8,68				

413	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tableta	7,5 mg	28 tableta	60 mg	6,58	Rp/ spec		
414	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tableta	30 mg	28 tableta	60 mg	12,86			
415	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL	Krka d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17	Rp		
416	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP HL	Hemofarm d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17			
417	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
418	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-H	Krka d.d.	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
419	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL HCT Lek	Lek	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
420	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
421	C09BA02	enalapril, HCT	BERLIPRIL PLUS	Berlin-Chemie	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
422	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,80			
423	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
424	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL 20	Krka d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
425	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL HCT Lek	Lek	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
426	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
427	C09BA02	enalapril, HCT	ENAZIL plus	Pliva d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20			
428	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 10	Farmavita d.o.o.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		Rp	
429	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
430	C09BA03	lizinopril,HCT	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
431	C09BA03	lizinopril,HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
432	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,57			
433	C09BA03	lizinopril,HCT	OPTIMON HCT	Pliva d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
434	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
435	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 20	Farmavita d.o.o.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
436	C09BA03	lizinopril,HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
437	C09BA03	lizinopril,HCT	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
438	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88			
439	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	20 tableta	2 tbl	4,56			
440	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H plus	Bosnalijek d.d.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84			
441	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 20/25	Farmavita d.o.o.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84			
442	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84			
443	C09BA05	ramipril,HCT	AMPRIHL HL	Krka d.d.	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20	Rp		
444	C09BA05	ramipril,HCT	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20			
445	C09BA05	ramipril,HCT	TRITAZIDE	SANOFI-AVEN	tablete	2,5+12,5mg	28 tableta	2 tbl	3,92			
446	C09BA05	ramipril,HCT	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20			

447	C09BA05	ramipril,HCT	TRITAZIDE	SANOFI-AVEN	tablete	5 +25 mg	28 tableta	1 tbl	6,16			
448	C09BA05	ramipril,HCT	AMPRIL HD	Krka d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60			
449	C09BA05	ramipril,HCT	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60			
450	C09BA05	ramipril,HCT	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60			
451	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	2,5 + 5 mg	28 kapsula	2 tbl	6,72	Rp		
452	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	2,5 + 5 mg	30 kapsula	2 tbl	7,20			
453	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 +5 mg	28 kapsula	2 tbl	8,40			
454	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00			
455	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00			
456	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00			
457	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 5 mg	28 kapsula	1 tbl	9,52			
458	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
459	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
460	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
461	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 + 10 mg	28 kapsula	1 tbl	8,96			
462	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
463	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
464	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
465	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 10 mg	28 kapsula	1 tbl	10,08			
466	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			
467	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			
468	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			
469	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60	Rp/ spec		
470	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60			
471	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60			
472	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60			
473	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00			
474	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00			
475	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12			
476	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12			
477	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	film tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12			
478	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12			
											1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda	Lijek se uvodi po preporuci interniste ili specijaliste porodične medicine u slučaju neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kašalj za koga je nalazima dokazano da nije posljedica drugih uzorka - pulmo, psiho, i dr.)

479	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68						
480	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68						
481	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51	Rp/ spec	1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda	Lijek se uvodi po preporuci interniste ili specijaliste porodične medicine u slučaju neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kašalj za koga je nalazima dokazano da nije posljedica drugih uzorka - pulmo, psiho, alergo i dr.)			
482	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA H	Hemofarm d.o.o	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51						
483	C09DA03	valsartan,HCT	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51						
484	C09DA03	valsartan,HCT	ARTENEX	Ilko Ilac	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51						
485	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4 tbl	8,05						
486	C09DA03	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4 tbl	8,05						
487	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68						
488	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68						
489	C09DA03	valsartan,HCT	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	160+12,5mg	28 tableta	2 tbl	8,68						
490	C09DA03	valsartan,HCT	ARTENEX	Ilko Ilac	film tablete	160+12,5mg	28 tableta	2 tbl	8,68						
491	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2 tbl	9,27						
492	C09DA03	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2 tbl	9,27						
493	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	26 + 24 mg	28 tableta	6 tbl	59,15				Rp/ spec	Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejectionom frakcijom <40	Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa, uz dokumentovan EF sa ultrazvuka (print UZV ili slika priložena u IZIS, sa imenom i prezimenom pacijenta). Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
494	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	49 + 51 mg	56 tableta	4 tbl	118,32						
495	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	97 + 103 mg	56 tableta	2 tbl	118,32						

C10 - HIPOLIPEMICI												
496	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44	Rp/ spec	Porodična forma hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste za odjeljenja za endokrinologiju.
497	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44			
498	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
499	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
500	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
501	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MSD	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
502	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
503	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
504	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU												
D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
505	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek	mast	500 i.j.+ 3.500 i.j./g	30 g		3,46	Rp		
506	D06BB03	aciclovir	HERPLEX	Belupo	krema	50 mg/g	5 g		3,97			
507	D06BB03	aciclovir	HERNOVIR	Nobel	krema	50 mg/g	10 g		7,39			
D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU												
508	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Belupo	mast	0,5 mg/g	20 g		4,90	Rp		
509	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Belupo	krema	0,5 mg/g	20 g		4,90			
510	D07AC01	betametazon	BETHANAT	Bosnalijek d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52	Rp		
511	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52			
512	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	30 g		4,70			
513	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	15 g		2,21			
514	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	30 g		4,50			
515	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL	krema	0,5 mg/g	25 g		3,71			
516	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	otopina	0,5 mg/g	50 ml		3,97			
517	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
518	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast	MSD	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
519	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
520	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
521	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	Bosnalijek d.d.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
522	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
523	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	Bosnalijek d.d.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g		3,62			

524	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62			
525	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	100 ml			15,98			
526	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	50 ml			8,46			
G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI													
G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI													
527	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59	Rp/ spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
528	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59			
G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI													
529	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRIN Lek	Lek	tablete	0,2 mg	20 tableta			3,23	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G03 - SPOLNI HORMONI													
530	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besnis Manuf.	kapsula	100 mg	30 kapsula	900 mg		10,47	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
531	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	Mylan	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg		13,59			
532	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA	Remedica	tablete	50 mg	10 tableta			3,29			
G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM													
533	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 kapsula	4 mg		27,72	Rp/ spec	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bežike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, ili urologije, ili specijaliste fizijatrije.
534	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	Berlin-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa i specijaliste porodične medicine.
535	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	Pliva d.o.o.	tab.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4 mg		6,60			
536	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	Farmavita d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
537	G04CA02	tamsulozin	OMNIC 0,4 mg	Astellas	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
538	G04CA02	tamsulozin	OMNIC OCAS 0,4 mg	Astellas	tab.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4 mg		6,60			
539	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	Krka d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
540	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	Krka d.d.	tbl. sa prod. djel	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			
541	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	Nobel	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg		6,60			

542	G04CA02	tamsulozin	APERTO	Hemofarm d.o.o	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
543	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	Alkaloid AD	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60			
544	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL	Amsal	cps.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4 mg	6,60			
545	G04CA02	tamsulozin	FOKUSIN	Zentiva	cps.sa prod.osl	0,4 mg	30 cps sa me	0,4 mg	6,60			
546	G04CA02	tamsulozin	ALMIK	Alvead Pharm	tbl. sa prod. diel	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4 mg	6,60			
547	G04CB01	finasterid	EPROSTA	Amsal	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa i specijaliste porodične medicine.
548	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	Pliva d.o.o	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38			
549	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	5 mg	8,97			
550	G04CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm ³).
551	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	Alvogen	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
552	G04CB02	dutasterid	DUSTER	Pliva d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
553	G04CB02	dutasterid	VERION	Bosnalijek d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
554	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	Alkaloid AD	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mcg	14,06			
555	G04CB02	dutasterid	DATUST	Hemofarm d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE												
H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
556	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	0,5 mg	10 tableta	10 mg	0,92	Rp		
557	H02AB02	deksametazon	DEXASON	Galenika	tablete	0,5 mg	50 tableta	10 mg	4,60			
558	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	100 mg	22,78			
559	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	100 mg	86,40			
560	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	100 mg	1,50			
H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAVE												
561	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93	Rp		
562	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93			
563	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			
564	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			
565	H03BA02	propiltiouracil	PTU	Alkaloid AD	tablete	50 mg	20 tableta	900 mg	2,69			
566	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,33			

J - ANTIINFektivNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

567	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80	Rp			
568	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	Galenika	kapsula	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80				
569	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE	Remedica	film tablete	100 mg	10 tableta	200 mg	1,58				
570	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20 ml	2,33	Rp	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.		
571	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20 ml	2,33				
572	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88				
573	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88				
574	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88				
575	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88				
576	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	125 + 31,25 mg/5 ml	100 ml	30 ml	5,68	Rp	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.		
577	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV forte	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 + 62,5 mg/5 ml	100 ml	30 ml	10,21				
578	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	Deva A.S.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77	Rp			
579	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77				
580	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	XICLAV 2X	Lek	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77				
581	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77				
582	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77				
583	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KLAVAMOX	Amsal	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77				

584	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40	Rp		
585	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	XICLAV	Lek	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40			
586	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40			
587	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40			
588	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	20 tableta	500+375 mg	15,21			
589	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	AMOKLAVIN-BID	Deva A.S.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46	Rp		
590	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	XICLAV 2X	Lek	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46			
591	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46			
592	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46			
593	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90			
594	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KlavoPhar	PharmaS d.o.o.	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90			
595	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	AUGMENTIN	GSK	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90			
596	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90			
597	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90			
598	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	15 ml	3,23	Rp		
599	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
600	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
601	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
602	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23			
603	J01DD08	cefiksini	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 ml	60 ml	10 ml	10,95			
604	J01DD08	cefiksini	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 ml	60 ml	10 ml	10,95			

605	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	prášak za oralnu	100 mg/ 5 ml	100 ml	10 ml	19,79	Rp/ spec	Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i bilijarnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus), ili u slučajevima nastavka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste uz antibiogram. Sirupi za djecu se uvode na osnovu preporuke pedijatra i specijaliste porodične medicine.		
606	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prášak za oralnu	100 mg/ 5 ml	100 ml	10 ml	19,79				
607	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prášak za oralnu	100 mg/ 5 ml	120 ml	10 ml	23,68				
608	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38				
609	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38				
610	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	tablete	400 mg	8 tableta	400 mg	16,58				
611	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77				
612	J01DD08	cefiksim	CEFEDIA	Ilko Ilac	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77				
613	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	Film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77				
614	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77				
615	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM	Remedica	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920 mg	2,21			Rp	
616	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920 mg	2,21				
617	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	prášak za oralnu suspenziju	(200 + 40) mg/5 ml	100 ml	480 mg	4,10				
618	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	kapsule	250 mg	16 kapsula	4.000 mg	3,50			Rp	
619	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	20 tableta	4.000 mg	6,97				
620	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	Mylan	film tablete	500 mg	7 tableta	1.000 mg	6,32	Rp	1. RTG potvrđena pneumonija 2. Eradikacija Helicobacter pylori infekcije	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indicaciju pod 2. infekcija dokazana valindim testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolica-antigen test.	
621	J01FA09	klaritromicin	KLACID	Mylan	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58				
622	J01FA09	klaritromicin	FROMLID	Krka d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58				
623	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58				
624	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58				
625	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58				
626	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	Krka d.d.	retard tablete	500 mg	7 tableta	1.000 mg	6,32				
627	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prášak za oralnu	100 mg/5 ml	20 ml	400 mg	3,76				
628	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	Pliva d.o.o	prášak za oralnu	200 mg/5 ml	15 ml	400 mg	5,17				

629	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	prasad za oralnu	200 mg/5 ml	15 ml	400 mg	5,17	Rp	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
630	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prasad za oralnu	200 mg/5 ml	20 ml	400 mg	6,03		
631	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	Pliva d.o.o	prasad za oralnu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10		
632	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prasad za oralnu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10		
633	J01FA10	azitromicin	AZID	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46	Rp	Po preporuci specijaliste uz antibiogram, ili kod pacijanata alergičnih na peniciline.
634	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	PharmaS d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
635	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
636	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
637	J01FA10	azitromicin	AZAX	Nobel	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
638	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	Krka d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
639	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	Pliva d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
640	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
641	J01FA10	azitromicin	AZITRO	Deva A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46		
642	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	250 mg	10 tableta	1.500 mg	3,88	Rp/ spec	1. Infekcija respiratornog trakta 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae, Shigella. 3. Infekcije urogenitalnog trakta 4. Hronične rane. Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
643	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
644	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
645	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
646	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROMED	Pliva d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
647	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
648	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	Krka d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
649	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
650	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
651	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98		
652	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	Nobel	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40		
653	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40		
654	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma	Biofarma	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40		
655	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36		
656	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	Krka d.d.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36		

657	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek	Replek Farm	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			
J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
658	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99	Rp	Liječenje kandidoza i dermatomikoza.	Uz predočeni mikrobiološki nalaz.
659	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99			
660	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99			
661	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
662	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
663	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
664	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
665	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
666	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	200 mg	25 tableta	2.000 mg	12,35	Rp	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku iil nakon hemoterapije.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
667	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	400 mg	25 tableta	2.000 mg	18,97			
668	J05AB01	aciklovir	HERPLEX	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	35 tableta	2.000 mg	26,58			
L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI												
L04 - IMUNOSUPRESIVI												

669	L04AA13	leflunomid	ARAVA	Sanofi-aventis	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	57,86	Rp/ spec	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis kod bolesnika koji ne reagiraju na monoterapiju metotreksatom i sulfasalazinom.	Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
670	L04AA13	leflunomid	LARTEXA	Amsal	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	57,86	Rp/ spec		
671	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula		52,99	Rp/ spec	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Chronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu. 3. Trombocitopenija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.
672	L04AX01	azatioprin	IMURAN	Excella	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53			
673	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	Remedica	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53			

M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM

M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI

674	M01AB05	diklofenak	RAPTEN - K	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg	10 tableta	200 mg	0,60	Rp		
675	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
676	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
677	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
678	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	Deva A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
679	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete R	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
680	M01AB05	diklofenak	RAPTEN forte	Hemofarm d.o.o	film tablete R	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
681	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
682	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	150 mg	5,30			
683	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL forte	Mylan	kapsule	60 mg	20 kapsula	180 mg	5,98			
684	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31	Rp/ spec		
685	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31			
686	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	30 tableta	15 mg	6,96			
687	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			

688	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			
689	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
690	M01AC06	meloksikam	MELCAM	Zada Pharm.	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
691	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX 2%	Hemofarm d.o.o	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74	Rp		
692	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX	Alkaloid AD	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74			
693	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	400 mg	20 tableta	2.400 mg	1,24	Rp		
694	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	30 tableta	2.400 mg	1,88			
695	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica	film tablete	600 mg	20 tableta	2.400 mg	2,56			
696	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	Farmavita d.o.o.	film tablete	600 mg	30 tableta	2.400 mg	3,83			
697	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	200 mg	2,18	Rp		
698	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek	kapsule	50 mg	25 kapsula	200 mg	2,74			
M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA												
699	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97	Rp/ spec	1. Liječenje gihta 2. Porast koncentracije mokraćne kiseline u serumu kao komplikacija terapije tuberkulostaticima 3. Hronična bubrežna bolest	1. Lijek se uvodi samo uz preporuku subspecialiste reumatologa ili specialiste sa odjeljenja za reumatologiju. 2. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju po preporuci pneumoftziologa. 3. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specialiste Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu.
700	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL Bosnalijek	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97			
701	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 200 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	400 mg	5,98			
M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU												
702	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	Bosnalijek d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95	Rp/ spec	1. Osteoporozna. 2. Hiperparatireoidizam.	Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kada je ukupan T skor DXA jednak ili niži od -2,5 SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecialiste endokrinologa ili specialiste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.
703	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MSD	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
704	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
705	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT	PharmaS d.o.o.	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16	Rp/ spec		
706	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	Alvogen	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
707	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	Pliva d.o.o	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
708	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM												
N02 - ANALGETICI												

709	N02AX02	tramadol	TRAMADOL Stada	Hemofarm d.o.o.	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml	50 mg	3,40	Rp/ spec	Liječenje umjerene do jake boli	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ljekara specijaliste.
710	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Hemofarm d.o.o.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
711	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Krka d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
712	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
713	N02AX02	tramadol	BOLDOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
714	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8 tbl	2,18	Rp/ spec	Reumatoidni artritis i osteoartritis.	
715	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8 tbl	2,18			
716	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36			
717	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36			
718	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amsal	film tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36			
719	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58			
720	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58			
721	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amsal	film tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58			
722	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58			
723	N02AJ13	tramadol, paracetamol	TRAMADOX	JGL	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58			
724	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	75 + 650 mg	20 tableta	4 tbl	7,99			
725	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	75 + 650 mg	30 tableta	4 tbl	11,97			
726	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	75 + 650 mg	30 tableta	4 tbl	11,97			
727	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	20 tableta	4 tbl	11,97	Rp	Prekid i prevencija napada migrene	
728	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	10 tableta	4 tbl	6,00			

N03 - ANTIEPILEPTICI

729	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	Hemofarm d.o.o	tablete	100 mg	30 tableta	300 mg	5,47	Rp/ spec		
730	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00	Rp/ spec	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol. 3. Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja neovisno o etiologiji.	Za indicaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.
731	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00			
732	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	Novartis	tablete prod.osl	400 mg	30 tableta	2.000 mg	11,67			
733	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,50	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.
734	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,50			
735	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95			
736	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95			
737	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/ml	250 ml	2.400 mg	22,50			
738	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	Sanofi-aventis	tablete	87 + 199,80 mg	100 tableta	10 tbl	12,99	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
739	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR	Abdi Ibrahim	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
740	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	Sanofi-aventis	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
741	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE	Sanofi-aventis	sirup	57,64 mg/mL	150 mL	1.200 ml	7,14			
742	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
743	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
744	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
745	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
746	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
747	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			

748	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
749	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
750	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
751	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
752	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
753	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
754	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
755	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
756	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
757	N03AX11	topiramate	TIRAMAT 25 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	400 mg	10,17	Rp/ spec	1.Epilepsija. 2.Posttraumatski stresni poremećaj	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
758	N03AX11	topiramate	TIRAMAT 50 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	400 mg	22,18			
759	N03AX11	topiramate	TIRAMAT 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	400 mg	37,18			
760	N03AX12	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Bolne dijabetične polineuropatije. 4. Postherpetična neuropatska bol. 5. Bipolarni poremećaj 6. Panični poremećaj 7. Socijalna fobija. 8. Generalizirani anksiozni poremećaj 9. Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija 10. Kalcifilaksa kod dijaliznih pacijenata	Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.
761	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78			
762	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PFIZER	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45			
763	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45			
764	N03AX12	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45			
765	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	4.800 mg	17,26			

766	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60	Rp/ spec	Epilepsija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
767	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
768	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 mg	UBC Pharm	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
769	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	250 mg	60 tableta	3.000	mg	18,60			
770	N03AX14	levetiracetam	LEPTICA	Ilko Ilac	tablete	500 mg	50 tableta	3.000	mg	24,50			
771	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
772	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
773	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 mg	UBC Pharm	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
774	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
775	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
776	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 1000 mg	UBC Pharm	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
777	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
778	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
779	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 100 mg/ml	UBC Pharm	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000	mg	58,59			
780	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000	mg	58,59			
781	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	75 mg	56 kapsula	600	mg	15,09			
782	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600	mg	15,09			
783	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	75 mg	56 kapsula	600	mg	15,09			
784	N03AX16	pregabalin	PREGABIO	Krka d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600	mg	15,09			
785	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600	mg	15,09			
786	N03AX16	pregabalin	EPICA	Pliva d.o.o	kapsule	75 mg	60 kapsula	600	mg	16,20			
787	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	150 mg	56 kapsula	600	mg	21,84			
788	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600	mg	21,84			
789	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	150 mg	56 kapsula	600	mg	21,84			

790	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84		5. Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija	
791	N03AX16	pregabalin	EPICA	Pliva d.o.o.	kapsule	150 mg	60 kapsula	600 mg	23,38			
792	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	56 kapsula	600 mg	39,76			
793	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	50 mg	56 tableta	600 mg	29,64	Rp/ spec	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršениh 4 godine života s epilepsijom.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije
794	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	100 mg	56 tableta	600 mg	59,92			
795	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	56 tableta	600 mg	89,55			
796	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	200 mg	56 tableta	600 mg	118,72			
N04 - ANTIPARKINSONICI												
797	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
798	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN	Replek Farm	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71			
799	N04AA02	biperiden	MENDILEX	Alkaloid AD	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71			
800	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek	tablete	250 + 25 mg	100 tableta	800+200 mg	33,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
801	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	ROCHE	tablete	100 + 25 mg	100 tableta	800+200 mg	20,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
802	N04BD02	rasagilin	AGILLAS	Farmavita d.o.o.	tablete	1 mg	28 tableta	1 mg	27,35	Rp/ spec	Idiopatska Parkinsonova bolest (PB) kao monoterapija (bez levodope) ili kao dodatna terapija (s levodopom) kod bolesnika sa fluktuacijama prilikom isteka doze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
803	N04BD02	rasagilin	PARLIN	Nobel	tablete	1 mg	30 tableta	1 mg	29,32			

N05 - PSIHOLEPTICI											
804	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta	1.000 mg	6,95	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra.
805	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta	1.000 mg	2,51		
806	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84	Rp/ spec	
807	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84		
808	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35		
809	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35	Rp/ spec	
810	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04		
811	N05AB02	flufenazin	METOTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04		
812	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	5 mg	100 tableta	100 mg	17,09	Rp/ spec	
813	N05AD01	haloperidol	HALDOL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	9,87		
814	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	2 mg	25 tableta	30 mg	6,50	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
815	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97	Rp/ spec	Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.
816	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97		
817	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46		
818	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	Remedica	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46		
819	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46		
820	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji 2. Bipolarni poremećaj. 3. Teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima, stanja agitacije i uznemirenosti.
821	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36		
822	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36		
823	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76		
824	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76		
825	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76		

826	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15			
827	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15			
828	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90	Rp		
829	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90			
830	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90			
831	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	Alkaloid AD	tablete	200 mg	10 tableta	2.400 mg	4,57	Rp/ spec	Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji	Po preporuci psihijatra/NPS.
832	N05AN01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN	JGL	tablete	300 mg	100 tableta		14,60	Rp/ spec	Manično depresivne psihoze	Po preporuci psihijatra/NPS.
833	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni afektivni poremećaj 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
834	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
835	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
836	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
837	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
838	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08			
839	N05AX08	risperidon	TORENDO	Krka d.d.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08			
840	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
841	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
842	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
843	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
844	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			

845	N05AX08	risperidon	TORENDO	Krka d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45	8. Agresivno ponašanje i uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.		
846	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45			
847	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	3 mg	20 tableta	16 mg	13,16			
848	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	3 mg	30 tableta	16 mg	19,79			
849	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	24,73	Rp/ spec	1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima 4. Poremećaji iz spektra autizma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
850	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
851	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.t ab	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
852	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
853	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
854	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
855	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	36,32			
856	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	Krka d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
857	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.t ab	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
858	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
859	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
860	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	30 mg	30 tableta	30 mg	77,10			
861	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
862	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
863	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
864	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
865	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
866	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
867	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
868	N05BA01	diazepam	APaurin	Krka d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
869	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
870	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
871	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
872	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10	Rp	Poremećaji spavanja	
873	N05CD02	nitrazepam	CERSON	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10			

N06 - PSIHOANALEPTICI

874	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	10 mg	100 tableta	200 mg	3,29	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa.
875	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	25 mg	25 tableta	200 mg	1,42			
876	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili specijaliste porodične medicine.
877	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68			
878	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68			
879	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	Galenika	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68			
880	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68	Rp		
881	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	Zada Pharm.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
882	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	GSK	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
883	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PharmaS	PharmaS d.o.o.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
884	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
885	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28	Rp		
886	N06AB06	sertralín	MISOL	Nobel	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
887	N06AB06	sertralín	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
888	N06AB06	sertralín	ZOLOFT	PFIZER	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
889	N06AB06	sertralín	SIDATA	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
890	N06AB06	sertralín	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
891	N06AB06	sertralín	LUXETA 50 mg	Pliva d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
892	N06AB06	sertralín	LISETRA	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
893	N06AB06	sertralín	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
894	N06AB06	sertralín	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05			
895	N06AB06	sertralín	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05			
896	N06AB06	sertralín	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	12,91			
897	N06AB10	escitalopram	ESRAM	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
898	N06AB10	escitalopram	SERPENTIL	Pliva d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
899	N06AB10	escitalopram	CITRAM	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			

900	N06AB10	escitalopram	ZEPHIRA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa.
901	N06AB10	escitalopram	FILEX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
902	N06AB10	escitalopram	ELICEA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
903	N06AB10	escitalopram	CITRALES	Hemofarm d.o.o	ODT	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
904	N06AB10	escitalopram	ESCITA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
905	N06AB10	escitalopram	CITALEA	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
906	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	19,53			
907	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	24,36			
908	N06DX01	memantin	MEMANDO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88	Rp/ spec	1. Umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti 2. Vaskularna demencija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
909	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
910	N06DX01	memantin	YMANA	Alkaloid AD	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
911	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	Pliva d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
912	N06DX01	memantin	MEMENTO	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
913	N06DX01	memantin	DEMAX	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
914	N06DX01	memantin	MEMANTIN LEK	Lek	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
915	N06DX01	memantin	MEMANTIN Amsal	Amsal	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
916	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	50 tableta	20 mg	35,47			

N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

917	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	subling.tabl ete	2 mg	7 tableta	32	mg	6,54	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjericama za primjenu supstitucione terapije.
918	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	subling.tabl ete	8 mg	7 tableta	32	mg	19,62			
919	N07BC02	metadon	HEPTANON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	20 tableta	40	mg	3,89	Rp/ spec	1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
920	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	Alkaloid AD	oralne kapi	10 mg/ml	10 ml	4	ml	3,08			
921	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24	mg	6,16	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjericama za primjenu supstitucione terapije.
922	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24	mg	6,16			
923	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24	mg	6,16			
924	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24	mg	22,74			
925	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24	mg	22,74			
926	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24	mg	22,74			

927	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	20 tableta	48 mg	4,60	Rp/ spec	1. Vertigo 2. Tinitus 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini.
928	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50			
929	N07CA01	betahistin	URUTAL	Farmavita d.o.o.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50			
930	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	tablete	250 mg	20 tableta	1.500 mg	3,60	Rp		
931	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
932	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
933	P01AB01	metronidazol	METROZOL	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	3,70			
R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM												
R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI												
934	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN inhaler	GSK	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp		
935	R03AC02	salbutamol	SALRES	Deva A.S.	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
936	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	Lek	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
937	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL	Deva A.S.	Pašak za inhalaciju, kapsule i inhalator	12 mcg/doza	60 doza	4 doza	28,76	Rp/ spec C	1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa.
938	R03AC18	indakaterol	ONBREZ Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	2 doza	38,97	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	
939	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00			
940	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00			

941	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL	Mylan	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00
942	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	PharmaS d.o.o.	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00
943	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,49
944	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,49
945	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72
946	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72
947	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72
948	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72
949	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72
950	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18
951	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18
952	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL	Mylan	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18
953	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	PharmaS d.o.o.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18
954	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
955	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
956	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
957	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
958	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
959	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38

Rp/
spec C

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.

Rp/
spec C

1. Bronhijalna astma.
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima.

960	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.
961	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			
962	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			
963	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			
964	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			
965	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15			
966	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	160+4,5 mcg/dozi	120 doza	8 doza	53,50	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa.
967	R03AK07	budesonid, formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	Lek	prašak za inhaliranje	160+4,5 mcg/dozi	120 doza	8 doza	53,50			
968	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	320+9 mcg/dozi	60 doza	8 doza	52,18			
969	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER 100 µg/6 µg	Chiesi Farm.	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	180 doza	4 doza	82,78	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa.
970	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	92/22 mcg	30 doza	2 doza	51,58		1.Bronhijalna astma.	Za indicaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima.

971	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	184/22mcg	30 doza	1 doza	60,00	Rp/ spec C	2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa, specijaliste pedijatra sa odjela dječije pulmologije.
972	R03AL04	indakaterol/ glkopironium	ULTIBRO BREEZHALER	Novartis	prašak za inhalaciju, tvrde kapsule	110+50 mcg	30 kapsula + inhalator	1 doza	75,00	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D skupine)	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom.
973	R03AL06	tiotropijum/ olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT	Boehringer Ing	otopina za inhaliranje	2,5 + 2,5 mcg	inhalator i 1 uložak (30 doza)	2 doza	69,55	Rp/ spec C	1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D skupine)	Za indicaciju pod 1. Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz obavezno istovremeno oridniranje inhalatornih kortikosteroida. Za indicaciju pod 2. Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa.
974	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	Pliva d.o.o	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	27,99	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa, pedijatra ili pedijatra pulmologa.
975	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	Mylan	pulv. inh.	200 mcg	200 doza	4 doza	31,71	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa.
976	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16	Rp/ spec C	Bronhijalna astma i druga opstruktivna stanja.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra, pneumoftiziologa.
977	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16			
978	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	11,41			
979	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	22,78			
980	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	22,31			
981	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT	Boehringer Ing	rastvor za inhalaciju	2,5 mcg/ doza	30 doza	4 doza	48,16			

982	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA	Boehringer Ing	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	41,13	Rp/ spec C	1. Astma, 2. HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D)	Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon pretodno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa.
983	R03BB04	tiotropium	BRONTIO	Deva A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	41,13			
984	R03BB04	tiotropium	BRALTUS	Pliva d.o.o	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	40,75			
985	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris Genuair	Berlin-Chemie	prašak za inhal	322mcg/ dozi	60 doza	2 doza	55,80	Rp/ spec C	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D)	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa.
986	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	Novartis	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/ dozi	30+inhalator	1 doza	43,76			
<p>Rp/ spec C Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Za vrijeme trajanja epidemije Ministarstvo zdravstva ovlašteno je da svojim aktom naredi izdavanje lijekova bez spirometrije ukoliko istu ne bude moguće izvoditi u uslovima epidemije.</p>												
987	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00	Rp		
988	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00			
989	R03CC02	salbutamol	ONTRIL	Bosnalijek d.d.	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60			
990	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60			
991	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	200 mg	30 kapsula	900 mg	3,59	Rp		
992	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	300 mg	30 kapsula	900 mg	3,30			
993	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta	4 mg	16,50	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama. 5. Recidivirajuće bronhoopstrukcije. 6. Bronhoopstrukcije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indicaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indicaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima.
994	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
995	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MSD	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
996	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
997	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini	MSD	granule	4 mg	28 kesica	4 mg	20,44			

998	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96	Rp/ spec	7. Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8. Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9. Kao monoterapija kada pacijenti ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indikacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumoftiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite.
999	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MSD	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1000	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1001	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	Bilim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1002	R03DC03	montelukast	AVADIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	17,10			
R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA												
1003	R05DA08	folkodin	PHOLCODIN	Alkaloid AD	kapsule	10 mg	20 kapsula	60 mg	3,50	Rp	Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj centralnog porijekla	
R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
1004	R06AX13	loratadin	LOSTOP	Bosnalijek d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	10 ml	3,33	Rp		Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1005	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00			
1006	R06AX13	loratadin	PRESSING	Hemofarm d.o.o	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00			
S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE												
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA												
1007	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23	Rp		
1008	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	Deva A.S.	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23			
1009	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	Pharmavision BI	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23			
1010	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	mast za oči	3 mg/g	3,5 g		4,30			

1011	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml			2,48	Rp		
1012	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON- NEOMYCIN	Galenika	kapi za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml			2,48			
1013	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5 %	Unimed Pharma	kapi za oči	0,5 %(5mg/ml)	10 ml			5,38			
1014	S01ED01	timolol	TIMADREN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	0,5 %(5mg/ml)	5 ml			2,69			
1015	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL	kapi za oči	0,5 %(5mg/ml)	5 ml			2,69			
1016	S01ED01	timolol	GLAUMOL	Galenika	kapi za oči	0,5 %(5mg/ml)	5 ml			2,69			
1017	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON	kapi za oči	2,5mg/ml	5 ml			6,24	Rp		
1018	S01ED51	timolol, dorzolamid	COSOPT	MSD	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52	Rp/ spec		
1019	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORTIMOL	Deva A.S.	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52			
1020	S01ED51	timolol, dorzolamid	GLAUMAX	JGL	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52			
1021	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORZOVIS COMBO	Pharmavision BH doo	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52			

Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za onkologiju i hematologiju klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je došlo do izmjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek.